FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASIÓN	3
CORTE	1
RASGADO	3
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**6-10**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
EMBALAJE	**12 pares / 120 pares**
MATERIAL	Base de poliéster y recubrimiento de PU en la palma
APLICACIONES	Mecánica, electrónica, ensamblaje, etc.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría II.
+ Guante sin costuras, en una sola pieza, con recubrimiento de poliuretano y base de poliéster.
+ Nylon revestido en palma y uñeros de poliuretano gris.
+ Adopta la forma de la mano y debido a su tejido elástico se ciñe perfectamente, impidiendo la intrusión de objetos.
+ Puño también elástico.
+ Máxima dexteridad (nivel 5).
+ Longitud: 26 cm.
+ Espesor: 0,8 mm.
+ Aplicaciones: mecánica, electrónica, ensamblaje, etc.
+ Disponible embolsado individual: Ref. G170B (color gris), G170 (color blanco) y G170N (negro).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASION	3
CUT	1
TEARING	3
PUNCTURE	1
TDM CUT	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**6-10**
CE	**EN ISO 21420 EN388:2016+A1:2018**
PACKAGING	**12 pairs / 120 pairs**
MATERIAL	Polyester base and PU coating on the palm
APPLICATIONS	Mechanics, electronics, assembly, etc.

FEAUTRES

+ Category II PPE.
+ Seamless glove, made in one piece, with polyurethane coating and polyester base.
+ Nylon coated palm and grey polyurethane fingertips.
+ Adapts to the shape of the hand, and due to its elastic fabric, it fits perfectly, preventing the intrusion of objects.
+ Elastic cuff as well.
+ Maximum dexterity (level 5).
+ Length: 26 cm.
+ Thickness: 0.8 mm.
+ Applications: mechanics, electronics, assembly, etc.
+ Available individually bagged: Ref. G170B (gray), G170 (white), and G170N (black).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASÃO	3
CORTE	1
RASGAMENTO	3
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	**6-10**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
EMBALAGEM	**12 pares / 120 pares**
MATERIAL	Base em poliéster e revestimento em PU na palma da mão
APLICAÇÕES	Mecânica, eletrónica, montagem, etc.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoria II.
+ Luva sem costura, em peça única, com revestimento de poliuretano e base de poliéster.
+ Nylon revestido na palma e pontas dos dedos em poliuretano cinzento.
+ Adapta-se à forma da mão e, devido ao seu tecido elástico, ajusta-se perfeitamente, impedindo a intrusão de objetos.
+ Punho também elástico.
+ Máxima destreza (nível 5).
+ Comprimento: 26 cm.
+ Espessura: 0,8 mm.
+ Aplicações: mecânica, eletrônica, montagem, etc.
+ Disponível embalado individualmente: Ref. G170B (cor cinza), G170 (cor branca) e G170N (preto).

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASIÓN	3
COUPURE	1
DÉCHIRURE	3
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**6-10**
CE	**EN ISO 21420 EN388:2016+A1:2018**
EMBALLAGE	**12 paires / 120 paires**
MATERIAL	Base polyester et revêtement PU sur la paume
APPLICATIONS	Mécanique, électronique, assemblage, etc.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie II.
+ Gant sans couture, en une seule pièce, avec un revêtement en polyuréthane et une base en polyester.
+ Paume en nylon avec des bouts de doigts en polyuréthane gris.
+ S'adapte à la forme de la main et grâce à son tissu élastique, il s'ajuste parfaitement, empêchant l'intrusion d'objets.
+ Poignet également élastique.
+ Dextérité maximale (niveau 5).
+ Longueur : 26 cm.
+ Épaisseur : 0,8 mm.
+ Applications : mécanique, électronique, assemblage, etc.
+ Disponible en emballage individuel : Réf. G170B (couleur grise), G170 (couleur blanche) et G170N (noire).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ΤΡΙΒΗ	3
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	3
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

ΜΕΓΕΘΗ	**6-10**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	**12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια**
ΥΛΙΚΟ	Βάση πολυεστέρα και επίστρωση PU στην παλάμη
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ	Μηχανική, ηλεκτρονική, συναρμολόγηση κ.λπ.

FEAUTRES

+ Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) Κατηγορίας II.
+ Γάντι χωρίς ραφές, κατασκευασμένο σε ένα κομμάτι, με επικάλυψη πολυουρεθάνης και βάση από πολυεστέρα.
+ Νάιλον παλάμη με γκρι ακροδάχτυλα από πολυουρεθάνη.
+ Προσαρμόζεται στο σχήμα του χεριού και, λόγω του ελαστικού υφάσματος, εφαρμόζει τέλεια, αποτρέποντας την είσοδο αντικειμένων.
+ Ελαστική μανσέτα επίσης.
+ Μέγιστη δεξιοτεχνία (επίπεδο 5).
+ Μήκος: 26 εκ.
+ Πάχος: 0,8 χιλ.
+ Εφαρμογές: μηχανική, ηλεκτρονική, συναρμολόγηση, κ.λπ.
+ Διατίθεται σε ατομική συσκευασία: Κωδ. G170B (γκρι), G170 (λευκό), και G170N (μαύρο).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASIONE	3
TAGLIO	1
RASGADO	3
FORATURA	1
TAGLIA TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE	**6-10**
CE	**EN ISO 21420 EN388:2016+A1:2018**
IMBALLAGIO	**12 coppie / 120 coppie**
MATERIALE	Base in poliestere e rivestimento in PU sul palmo
APPLICAZIONI	Meccanica, elettronica, assemblaggio, ecc

CARATTERISTICHE

+ EPI di categoria II.
+ Guanto senza cuciture, in un unico pezzo, con rivestimento in poliuretano e base in poliestere.
+ Palmo in nylon con polpastrelli in poliuretano grigio.
+ Si adatta alla forma della mano e, grazie al tessuto elastico, offre una vestibilità perfetta, impedendo l'intrusione di oggetti.
+ Polsino elasticizzato.
+ Massima destrezza (livello 5).
+ Lunghezza: 26 cm.
+ Spessore: 0,8 mm.
+ Applicazioni: meccanica, elettronica, assemblaggio, ecc.
+ Disponibile in confezione singola: Riferimento G170B (colore grigio), G170 (colore bianco) e G170N (nero).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FEATHER TASK G170B



CAT II

CE

EN388

3131X

ABRASION	3
CUT	1
RASGADO	3
BORRNING	1
CUT TDM	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR	**6-10**
CE	**EN ISO 21420 EN388:2016+A1:2018**
FÖRPACKNING	**12 par / 120 par**
MATERIAL	Polyesterbas och PU-beläggning på handflatan
ANSÖKNINGAR	Mekanik, elektronik, montering, etc.

EGENSKAPER

+ Kategori II-personlig skyddsutrustning (PPE).
+ Sömlösa handskar i ett stycke med polyuretanbeläggning och polyesterbas.
+ Handflata i nylon med fingertoppar i grå polyuretan.
+ Anpassar sig till handens form och tack vare det elastiska tyget sitter de perfekt och förhindrar intrång av föremål.
+ Elastisk mudd.
+ Maximal fingerfärdighet (nivå 5).
+ Längd: 26 cm.
+ Tjocklek: 0,8 mm.
+ Användningsområden: mekanik, elektronik, montering, etc.
+ Finns i individuell förpackning: Ref. G170B (grå färg), G170 (vit färg) och G170N (svart färg).

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN