
NATURLUX 63-10



11% RECUBRIMIENTO RECICLADO

digitX NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4121X

ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X

ECO friendly

OEKO TEX®

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS	**5-11**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
EMBALAJE	**12 pares / 144 pares**
MATERIAL	Poliéster reciclado blanco/nylon verde/ spandex con revestimiento en palma.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría II.
+ Guante de poliéster reciclado y nylon con revestimiento en palma.
+ Colores únicos: la mezcla de colores ayudan a resaltar la calidad del producto.
+ Máxima resistencia a la abrasión. Larga vida útil.
+ Poliéster sin costuras ceñido, suave al tacto, transpirable y muy flexible. Garantiza el máximo confort de uso prolongado.
+ Revestimiento patentado de nueva generación es el primero del mercado con nitrilo reciclado.
+ Con tratamiento OEKOTEX®. Sometido a pruebas de detección de sustancias nocivas y certificado de sostenibilidad y calidad durante y después de la producción.
+ Interior ultra suave: compatible con pieles sensibles.
+ Galga 15G.
+ Duradero: Alto índice de abrasión EN388, superior a 30.000+ ciclos.
+ Sostenible: gama NATUR-X de SAFETOP.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NATURLUX 63-10



11% RECUBRIMIENTO RECICLADO

digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4121X

ABRASION	4
CUT	1
TEAR	2
PUNCTURE	1
TDM CUT	X

ECO friendly

OEKO TEX®

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**5-11**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
PACKAGING	**12 pares / 144 pares**
MATERIAL	Recycled white polyester/green nylon/ spandex with palm coating.

FEATURES

+ Category II PPE.
+ Glove made of recycled polyester and nylon with palm coating.
+ Unique colors: the color blend helps highlight the product's quality.
+ Maximum abrasion resistance. Long service life.
+ Seamless, snug polyester, soft to the touch, breathable, and highly flexible. Ensures maximum comfort for extended wear.
+ Patented next-generation coating is the first on the market with recycled nitrile.
+ Treated with OEKOTEX® certification. Tested for harmful substances and certified for sustainability and quality during and after production.
+ Ultra-soft interior: compatible with sensitive skin.
+ Gauge 15G.
+ Durable: High abrasion index EN388, over 30,000+ cycles.
+ Sustainable: NATUR-X range by SAFETOP.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NATURLUX 63-10



11% RECUBRIMIENTO RECICLADO

digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4121X

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASPAGEM	2
PERFORAÇÃO	1
CORTE TDM	X

ECO friendly

OEKO TEX®

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS	**5-11**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
EMBALAJE	**12 pares / 144 pares**
MATERIAL	Poliéster reciclado blanco/nylon verde/ spandex con revestimiento en palma.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoría II.
+ Luva de poliéster reciclado e nylon com revestimento na palma.
+ Cores únicas: a mistura de cores ajuda a destacar a qualidade do produto.
+ Máxima resistência à abrasão. Longa vida útil.
+ Poliéster sem costura, ajustado, suave ao toque, respirável e muito flexível. Garante máximo conforto para uso prolongado.
+ Revestimento patenteado de nova geração é o primeiro no mercado com nitrilo reciclado.
+ Tratado com OEKOTEX®. Submetido a testes de detecção de substâncias nocivas e certificado de sustentabilidade e qualidade durante e após a produção.
+ Interior ultra macio: compatível com peles sensíveis.
+ Galga 15G.
+ Durável: Alto índice de abrasão EN388, superior a 30.000+ ciclos.
+ Sustentável: linha NATUR-X da SAFETOP.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NATURLUX 63-10



11% RECUBRIMIENTO RECICLADO

digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4121X

ABRASION	4
COUPE	1
DECHIRURE	2
PERFORATION	1
COUPURE TDM	X

ECO friendly

OEKO TEX®

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**5-11**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
PACKAGING	**12 pares / 144 pares**
MATERIAUX	Polyester recyclé blanc/nylon vert/ spandex avec revêtement sur la paume.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie II.
+ Gant en polyester recyclé et nylon avec revêtement sur la paume.
+ Couleurs uniques : le mélange de couleurs aide à mettre en valeur la qualité du produit.
+ Résistance maximale à l'abrasion. Longue durée de vie.
+ Polyester sans coutures, ajusté, doux au toucher, respirant et très flexible. Assure un confort maximal pour une utilisation prolongée.
+ Revêtement breveté de nouvelle génération, le premier sur le marché avec du nitrile recyclé.
+ Traité avec OEKOTEX®. Soumis à des tests de détection de substances nocives et certifié pour la durabilité et la qualité pendant et après la production.
+ Intérieur ultra doux : compatible avec les peaux sensibles.
+ Épaisseur 15G.
+Durable : Indice d'abrasion élevé EN388, supérieur à 30 000+ cycles.
+ Durable : gamme NATUR-X de SAFETOP.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net


SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

NATURLUX 63-10



11% RECUBRIMIENTO RECICLADO

digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388



4121X

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΡΗΞΗ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X

ECO friendly

OEKO TEX®

Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη	**5-11**
CE	**EN ISO 21420** **EN388:2016+A1:2018**
Συσκευασία	**12 ζεύγη / 144 ζεύγη**
Υλικό	Ανακυκλωμένος λευκός πολυεστέρας/ πράσινο νάιλον/spandex με επικάλυψη στην παλάμη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ PPE κατηγορίας II.
+ Γάντι από ανακυκλωμένο πολυεστέρα και νάιλον με επικάλυψη στην παλάμη.
+ Μοναδικά χρώματα: ο συνδυασμός χρωμάτων βοηθά να αναδειχθεί η ποιότητα του προϊόντος.
+ Μέγιστη αντοχή στην τριβή. Μεγάλη διάρκεια ζωής.
+ Πολυεστέρας χωρίς ραφές, εφαρμοστός, απαλός στην αφή, αναπνέων και πολύ ευέλικτος. Εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για παρατεταμένη χρήση.
+ Πατενταρισμένη επικάλυψη νέας γενιάς, η πρώτη στην αγορά με ανακυκλωμένο νιτρίλιο.
+ Με επεξεργασία OEKOTEX®. Υποβλήθηκε σε δοκιμές ανίχνευσης επιβλαβών ουσιών και πιστοποιημένο για βιωσιμότητα και ποιότητα κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή.
+ Εσωτερικό υπερβολικά μαλακό: συμβατό με ευαίσθητες επιδερμίδες.
+ Gauge 15G.
+ Ανθεκτικό: Υψηλός δείκτης τριβής EN388, πάνω από 30.000+ κύκλοι.
+ Βιώσιμο: σειρά NATUR-X από τη SAFETOP.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN