64-30. FITOLUX-D



digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4X42D

ABRASION	4
COTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	2
CORTE TDM	D

ECO friendly

BIOBASED NYLON Hecho con biomasa renovable

BIOBASED 60% Plástico reciclado (RPET) 30% Residuos vegetales agrícolas

REDUCCIÓN CO2 Reducción de 18 gr de CO2 por par utilizado

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018**
PACKAGING	**12 pairs / 144 pairs**
MATERIAL	UHMWPE/Poliéster reciclado/Forro de Spandex con revestimiento de microespuma de nitrilo reciclado, refuerzo de nitrilo en el acolchado del pulgar

FEATURES

+ EPI de categoría II.
+ Galga 18G.
+ Guante anticorte con resistencia TDM nivel D.
+ Libre de metal.
+ Poliéster reciclado.
+ Válido para pantalla táctil.
+ Recubrimiento en nitrilo reciclado.
+ Tejido recubierto en palma de nitrilo con refuerzo en el pulgar para mayor duración.
+ Puño elástico para maximizar la adaptabilidad y comodidad en la manipulación.
+ Dexteridad nivel 5.
+ Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado.
+ No contiene fibra de vidrio.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

64-30. FITOLUX-D



digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4X42D

ABRASION	4
CUT	X
TEAR	4
PUNCTURE	2
CUT TDM	D

ECO friendly

BIOBASED NYLON Made with renewable biomass

BIOBASED 60% Recycled plastic (RPET) 30% Agricultural plant waste

REDUCCIÓN CO2 Reduction of 18 g of CO2 per pair used

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018**
PACKAGING	**12 pairs / 144 pairs**
MATERIAL	UHMWPE/Recycled polyester/Spandex liner with recycled nitrile microfoam coating, nitrile reinforcement in the thumb padding.

FEATURES

+ Category II PPE.
+ 18G gauge.
+ Cut-resistant glove with TDM level D resistance.
+ Metal-free.
+ Recycled polyester.
+ Touchscreen compatible.
+ Coating made of recycled nitrile.
+ Fabric coated in nitrile on the palm with reinforced thumb for increased durability.
+ Elastic cuff to maximize adaptability and handling comfort.
+ Level 5 dexterity.
+ Maximum resistance to abrasion and tearing.
+ Does not contain fiberglass.

64-30. FITOLUX-D



digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4X42D

ABRASÃO	4
CORTE	X
RASGO	4
PERFURAÇÃO	2
CORTE TDM	D

ECO friendly

BIOBASED NYLON Feito com biomassa renovávelass

BIOBASED 60% Plástico reciclado (RPET) 30% Resíduos vegetais agrícolas

REDUCCIÓN CO2 Redução de 18 g de CO2 por par utilizado

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS **6-11**

EN ISO 21420:2020
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM **12 pares / 144 pares**

MATERIAL UHMWPE/Poliéster reciclado/Forro de Spandex com revestimento de microespuma de nitrilo reciclado, reforço de nitrilo no acolchoamento do polegar.

CARACTERÍSTICAS

+ EPI de categoria II.
+ Calibre 18G.
+ Luva resistente a cortes com resistência TDM nível D.
+ Livre de metal.
+ Poliéster reciclado.
+ Válido para tela sensível ao toque.
+ Revestimento de nitrilo reciclado.
+ Tecido revestido na palma em nitrilo com reforço no polegar para maior durabilidade.
+ Punho elástico para maximizar a adaptabilidade e conforto no manuseio.
+ Destreza nível 5.
+ Máxima resistência à abrasão e ao rasgo.
+ Não contém fibra de vidro.

64-30. FITOLUX-D



digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4X42D

ABRASIÓN	4
COUPE	X
DÉCHIRURE	4
PERFORATION	2
COUPE TDM	D

ECO friendly

BIOBASED NYLON Fabriqué avec de la biomasse renouvelable

BIOBASED 60% Plastique recyclé (RPET) 30% Déchets végétaux agricoles

REDUCCIÓN CO2 Réduction de 18 g de CO2 par paire utilisée

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018**
EMBALLAGE	**12 paires / 144 paires**
MATÉRIAU	UHMWPE/Polyester recyclé/Doublure en Spandex avec revêtement en micro-mousse de nitrile recyclé, renforcement en nitrile au niveau du rembourrage du pouce.

CARACTÉRISTIQUES

+ EPI de catégorie II.
+ Jauge 18G.
+ Gant anti-coupure avec résistance TDM niveau D.
+ Sans métal.
+ Polyester recyclé.
+ Compatible avec les écrans tactiles.
+ Revêtement en nitrile recyclé.
+ Tissu enduit de nitrile sur la paume avec renfort au pouce pour une durabilité accrue.
+ Poignet élastique pour maximiser l'adaptabilité et le confort de manipulation.
+ Dextérité niveau 5.
+ Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure.
+ Ne contient pas de fibre de verre.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

64-30. FITOLUX-D



digitX® NATUR-X



CAT II

CE

EN388

4X42D

ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	X
ΡΗΞΗ	4
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	2
ΚΟΠΗ TDM	D

ECO friendly

ΝΑΪΛΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Κατασκευασμένο από ανανεώσιμη βιομάζα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 60% Ανακυκλωμένο πλαστικό (RPET) 30% Αγροτικά φυτικά απόβλητα

ΜΕΙΩΣΗ CO2 Μείωση 18 γραμμαρίων CO2 ανά ζεύγος που χρησιμοποιείται

Προδιαγραφές του προϊόντος

Μεγέθη	**6-11**
CE	**EN ISO 21420:2020** **EN388:2016+A1:2018**
Συσκευασία	**12 ζεύγη / 144 ζεύγη**
Υλικό	UHMWPE/Ανακυκλωμένος πολυεστέρας/ Επένδυση από Spandex με επίστρωση μικροαφρού ανακυκλωμένου νιτριλίου, ενίσχυση νιτριλίου στο μαξιλάρι του αντίχειρα

Χαρακτηριστικά

+ ΜΑΠ κατηγορίας II.
+ Γάζα 18G
+ Αντικοπτικό γάντι με αντοχή TDM επιπέδου D.
+ Χωρίς μέταλλο.
+ Ανακυκλωμένος πολυεστέρας.
+ Κατάλληλο για οθόνη αφής.
+ Επίστρωση από ανακυκλωμένο νιτρίλιο.
+ Ύφασμα με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη και ενίσχυση στον αντίχειρα για μεγαλύτερη διάρκεια.
+ Ελαστική μανσέτα για μέγιστη προσαρμοστικότητα και άνεση κατά τη χρήση.
+ Ευελιξία επιπέδου 5.
+ Μέγιστη αντοχή στην τριβή και στο σκίσιμο.
+ Δεν περιέχει υαλοΐνες.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN