CLIMBEX VENT 80655

COLORES









ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN 397+A1



Certificado para industria a temperaturas muy bajas hasta -30ºC (requisito adicional de la norma)

EMBALAJE 1 ud / 50 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Ideal para la construcción, trabajos en alturas y mantenimiento industrial, donde se requiere protección contra caídas de objetos. También es útil en entornos de trabajo con altas temperaturas, como fábricas y plantas de procesamiento. Su ventilación y ajuste lo hacen adecuado para largas jornadas laborales.

CARACTERÍSTICAS

+ Cumple con la normativa EN 397+A1:2012 para protección de cabeza en entornos laborales.
+ Barboquejo ajustable para mayor seguridad y ajuste firme.
+ Diseño sin visera, ideal para trabajar en espacios confinados.
+ Sistema de ventilación para mejorar la circulación del aire y reducir el calor.
+ Tamaño ajustable (53-63 cm) que se adapta a diferentes tamaños de cabeza.
+ Color blanco que facilita la visibilidad y refleja la luz solar para mantener la frescura.
+ Materiales resistentes que ofrecen durabilidad y protección ante impactos leves.
+ Ligero y cómodo, minimiza la fatiga durante jornadas largas.
+ Diseño ergonómico para un ajuste cómodo y seguro.
+ Protección contra impactos laterales, frontales y de caída de objetos.
+ Aislamiento térmico para mantener la cabeza fresca en ambientes calurosos.
+ Fácil de limpiar y mantener, contribuyendo a una mayor vida útil.

ACOPLABLES

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORS









PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN 397+A1



Certified for industry at very low temperatures down to -30°C (additional requirement of the standard)

PACKAGING 1 pc / 50 pcs

MATERIALS ABS

APPLICATIONS

Ideal for construction, work at heights and industrial maintenance, where protection against falling objects is required. It is also useful in high temperature work environments such as factories and processing plants. Its ventilation and fit make it suitable for long working hours.

CHARACTERISTICS

+ Complies with EN 397+A1:2012 for head protection in working environments.
+ Adjustable Chin straps for safety and a firm fit.
+ Visorless design, ideal for working in confined spaces.
+ Ventilation system to improve air circulation and reduce heat.
+ Adjustable size (53-63 cm) to fit different head sizes.
+ White colour for easy visibility and reflects sunlight to maintain freshness.
+ Hard-wearing materials that offer durability and protection from light impacts.
+ Lightweight and comfortable, minimises fatigue during long days.
+ Ergonomic design for a comfortable and secure fit.
+ Protection against side, frontal and falling object impacts.
+ Thermal insulation to keep the head cool in hot environments.
+ Easy to clean and maintain, contributing to a longer service life.

ACOPLABLES

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORES









ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE PT 397+A1



Certificado para a indústria a temperaturas muito baixas, até -30°C (requisito adicional da norma)

EMBALAGEM 1 unidade / 50 unidades

MATERIAIS ABS

APLICAÇÕES

Ideal para a construção, trabalhos em altura e manutenção industrial, onde é necessária proteção contra a queda de objectos. Também é útil em ambientes de trabalho com temperaturas elevadas, como fábricas e instalações de processamento. A sua ventilação e ajuste tornam-no adequado para longas horas de trabalho.

CARACTERÍSTICAS

+ Em conformidade com a norma EN 397+A1:2012 para proteção da cabeça em ambientes de trabalho.
+ Correias de queixo ajustáveis para maior segurança e firmeza.
+ Design sem viseira, ideal para trabalhar em espaços confinados.
+ Sistema de ventilação para melhorar a circulação do ar e reduzir o calor.
+ Tamanho ajustável (53-63 cm) para se adaptar a diferentes tamanhos de cabeça.
+ Cor branca para facilitar a visibilidade e reflecte a luz solar para manter a frescura.
+ Materiais resistentes que oferecem durabilidade e proteção contra impactos ligeiros.
+ Leve e confortável, minimiza a fadiga durante os dias longos.
+ Design ergonómico para um ajuste confortável e seguro.
+ Proteção contra impactos laterais, frontais e quedas de objectos.
+ Isolamento térmico para manter a cabeça fresca em ambientes quentes.
+ Fácil de limpar e manter, contribuindo para uma vida útil mais longa.

ACOPLÁVEIS

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORES









SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN 397+A1

-30ºC

Certifié pour l'industrie à très basse température jusqu'à -30°C (exigence supplémentaire de la norme)

EMBALLAGE 1 pièce / 50 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Idéal pour la construction, les travaux en hauteur et la maintenance industrielle, où une protection contre les chutes d'objets est nécessaire. Il est également utile dans les environnements de travail à haute température tels que les usines et les usines de transformation. Sa ventilation et son ajustement en font un vêtement adapté aux longues heures de travail.

CARACTÉRISTIQUES

+ Conforme à la norme EN 397+A1:2012 pour la protection de la tête dans les environnements de travail.
+ Jugulaires réglables pour la sécurité et un maintien ferme.
+ Conception sans visière, idéale pour travailler dans des espaces confinés.
+ Système de ventilation pour améliorer la circulation de l'air et réduire la chaleur.
+ Taille réglable (53-63 cm) pour s'adapter à différentes tailles de tête.
+ La couleur blanche facilite la visibilité et reflète la lumière du soleil pour préserver la fraîcheur.
+ Matériaux résistants qui offrent une durabilité et une protection contre les impacts légers.
+ Léger et confortable, il minimise la fatigue pendant les longues journées.
+ Conception ergonomique pour une tenue confortable et sûre.
+ Protection contre les chocs latéraux, frontaux et les chutes d'objets.
+ Isolation thermique pour garder la tête au frais dans les environnements chauds.
+ Facile à nettoyer et à entretenir, ce qui contribue à prolonger la durée de vie de l'appareil.

ACOPLABLES

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORES












ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE EN 397+A1

-30ºC

Πιστοποιημένο για τη βιομηχανία σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες έως και -30°C (πρόσθετη απαίτηση του προτύπου)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 50 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για κατασκευές, εργασίες σε ύψος και βιομηχανική συντήρηση, όπου απαιτείται προστασία από πτώση αντικειμένων. Είναι επίσης χρήσιμο σε περιβάλλοντα εργασίας υψηλής θερμοκρασίας, όπως εργοστάσια και μονάδες επεξεργασίας. Ο εξαερισμός και η εφαρμογή του το καθιστούν κατάλληλο για πολύωρη εργασία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 397+A1:2012 για την προστασία του κεφαλιού σε περιβάλλοντα εργασίας.
+ Ρυθμιζόμενος ιμάντας πηγουνιού για ασφάλεια και σταθερή εφαρμογή.
+ Σχεδιασμός χωρίς προσωπίδα, ιδανικός για εργασία σε περιορισμένους χώρους.
+ Σύστημα εξαερισμού για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αέρα και τη μείωση της θερμότητας.
+ Ρυθμιζόμενο μέγεθος (53-63 cm) για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.
+ Λευκό χρώμα για εύκολη ορατότητα και αντανακλά το φως του ήλιου για να διατηρεί τη φρεσκάδα.
+ Ανθεκτικά υλικά που προσφέρουν ανθεκτικότητα και προστασία από ελαφριές κρούσεις.
+ Ελαφρύ και άνετο, ελαχιστοποιεί την κόπωση κατά τη διάρκεια των μακρών ημερών.
+ Εργονομικός σχεδιασμός για άνετη και ασφαλή εφαρμογή.
+ Προστασία από πλευρικές και μετωπικές συγκρούσεις καθώς και από συγκρούσεις με αντικείμενα που πέφτουν.
+ Θερμική μόνωση για να διατηρείται το κεφάλι δροσερό σε θερμά περιβάλλοντα.
+ Εύκολο στον καθαρισμό και τη συντήρηση, συμβάλλοντας σε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ACOPLABLES

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORES









SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE IT 397+A1

-30ºC

Certificato per l'industria a temperature molto basse, fino a -30°C (requisito aggiuntivo dello standard)

IMBALLAGGIO 1 pezzo / 50 pezzi

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Ideale per l'edilizia, i lavori in quota e la manutenzione industriale, dove è richiesta una protezione contro la caduta di oggetti. È utile anche in ambienti di lavoro ad alta temperatura, come fabbriche e impianti di lavorazione. La ventilazione e la vestibilità lo rendono adatto a lunghe ore di lavoro.

CARATTERISTICHE

+ Conforme alla norma EN 397+A1:2012 per la protezione della testa negli ambienti di lavoro.
+ Sottogola regolabile per garantire sicurezza e tenuta.
+ Design senza visiera, ideale per lavorare in spazi ristretti.
+ Sistema di ventilazione per migliorare la circolazione dell'aria e ridurre il calore.
+ Dimensioni regolabili (53-63 cm) per adattarsi alle diverse dimensioni della testa.
+ Colore bianco per una facile visibilità e per riflettere la luce del sole per mantenere la freschezza.
+ Materiali resistenti che offrono durata e protezione dagli impatti leggeri.
+ Leggero e confortevole, riduce al minimo l'affaticamento durante le lunghe giornate.
+ Design ergonomico per una vestibilità comoda e sicura.
+ Protezione contro gli urti laterali, frontali e la caduta di oggetti.
+ Isolamento termico per mantenere la testa fresca negli ambienti caldi.
+ Facile da pulire e da mantenere, contribuisce a una maggiore durata.

ACOPLABILI

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

CLIMBEX VENT 80655

COLORES












PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN 397+A1

-30ºC

Certifierad för industri vid mycket låga temperaturer ner till -30°C (ytterligare krav i standarden)

FÖRPACKNING 1 st / 50 st

MATERIAL ABS

ANSÖKNINGAR

Idealisk för bygg- och anläggningsarbeten, arbete på hög höjd och industriellt underhåll, där skydd mot fallande föremål krävs. Den är också användbar i arbetsmiljöer med höga temperaturer, t.ex. fabriker och bearbetningsanläggningar. Ventilationen och passformen gör den lämplig för långa arbetsdagar.

EGENSKAPER

+ Uppfyller EN 397+A1:2012 för huvudskydd i arbetsmiljöer.
+ Justerbar hakrem för säkerhet och bra passform.
+ Visirfri design, perfekt för arbete i trånga utrymmen.
+ Ventilationssystem för att förbättra luftcirkulationen och minska värmen.
+ Justerbar storlek (53-63 cm) för att passa olika huvudstorlekar.
+ Vit färg för enkel synlighet och reflekterar solljus för att bibehålla färskheten.
+ Slitstarka material som ger hållbarhet och skydd mot lätta stötar.
+ Lätt och bekväm, minimerar trötthet under långa dagar.
+ Ergonomisk design för bekväm och säker passform.
+ Skydd mot sido- och frontalkollisioner samt fallande föremål.
+ Värmeisolering för att hålla huvudet svalt i varma miljöer.
+ Lätt att rengöra och underhålla, vilket bidrar till en längre livslängd.

ACOPLABLES

79710-CL	FICHA TÉCNICA	70740-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA
79712-CL	FICHA TÉCNICA	82804-VS	FICHA TÉCNICA	82300	FICHA TÉCNICA
79209-CL	FICHA TÉCNICA	82805	FICHA TÉCNICA		
79715-CL	FICHA TÉCNICA	83100	FICHA TÉCNICA		

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN