SIGI-CLIP 82300

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



VÁLIDO PARA USAR CON 80655
80520, 80610, 80620



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN 352-3 : 2020

EMBALAJE 1 ud / 50 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Los protectores auditivos ABS se utilizan en entornos industriales con niveles de ruido elevados, como fábricas, construcción y minería. Son ideales para proteger la audición en actividades donde la exposición prolongada al ruido puede causar daño auditivo.

CARACTERÍSTICAS

+ **Reducción efectiva de ruido:** Proporciona una atenuación de 33 dB, garantizando una protección auditiva eficaz en ambientes ruidosos.
+ **Cumplimiento normativo:** Certificados según la normativa EN 352-3:2020, asegurando que cumplen con los estándares de seguridad más recientes.
+ **Facilidad de acoplamiento:** Se adaptan fácilmente a cascos estándar, ofreciendo una integración sencilla y rápida.
+ **Comodidad durante el uso prolongado:** Diseño ergonómico que asegura confort incluso en turnos largos de trabajo.
+ **Mejora la concentración:** Al reducir el ruido ambiental, facilita la concentración en tareas que requieren alta precisión.
+ **Durabilidad:** Fabricados con materiales resistentes, ofrecen una larga vida útil en condiciones exigentes.
+ **Ligereza:** Su diseño liviano no añade peso extra al casco, manteniendo la comodidad y estabilidad.
+ **Protección frente a ruidos impulsivos:** Ideales para proteger contra ruidos repentinos y de alta intensidad, como los de maquinaria pesada.
+ **Ajuste seguro:** Los protectores auditivos se ajustan firmemente, evitando movimientos indeseados durante el trabajo.
+ **Facilidad de mantenimiento:** Se pueden limpiar fácilmente para asegurar una protección constante y prolongada.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

ES
EN
PT
FR
GR
IT
SV

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



VALID FOR USE WITH 80655, 80520, 80610, 80620



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN 352-3 : 2020

PACKAGING 1 pc / 50 pcs

MATERIALS ABS

APPLICATIONS

ABS Earmuffs are used in industrial environments with high noise levels, such as factories, construction and mining. They are ideal for protecting hearing in activities where prolonged exposure to noise can cause hearing damage.

CHARACTERISTICS

+ **Effective noise reduction:** Provides 33 dB attenuation, ensuring effective hearing protection in noisy environments.
+ **Regulatory compliance:** Certified according to EN 352-3:2020, ensuring that they comply with the latest safety standards.
+ **Ease of attachment:** Easily adaptable to standard helmets, offering simple and quick integration.
+ **Comfort during prolonged use:** Ergonomic design ensures comfort even during long working shifts.
+ **Improved concentration:** By reducing ambient noise, it makes it easier to concentrate on tasks that require high precision.
+ **Durability:** Manufactured from tough materials, they offer a long service life in demanding conditions.
+ **Lightweight:** The lightweight design adds no extra weight to the helmet, maintaining comfort and stability.
+ **Protection against impulsive noise:** Ideal for protection against sudden, high intensity noise, such as heavy machinery.
+ **Secure fit:** Earmuffs fit snugly, preventing unwanted movement during work.
+ **Ease of maintenance:** They can be easily cleaned to ensure constant and prolonged protection.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

ES EN PT FR GR IT SV

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



VÁLIDO PARA USO COM 80655, 80520, 80610, 80620



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN 352-3 : 2020

EMBALAGEM 1 unidade / 50 unidades

MATERIAIS ABS

APLICAÇÕES

Os Protetores auriculares em ABS são utilizados em ambientes industriais com elevados níveis de ruído, como fábricas, construção e minas. São ideais para proteger a audição em actividades em que a exposição prolongada ao ruído pode causar danos auditivos.

CARACTERÍSTICAS

+ **Redução eficaz do ruído:** Proporciona uma atenuação de 33 dB, garantindo uma proteção auditiva eficaz em ambientes ruidosos.
+ **Conformidade regulamentar:** Certificados de acordo com a norma EN 352-3:2020, garantindo que cumprem as mais recentes normas de segurança.
+ **Facilidade de fixação:** Facilmente adaptável a capacetes padrão, oferecendo uma integração simples e rápida.
+ **Conforto durante uma utilização prolongada:** O design ergonómico garante conforto mesmo durante longos turnos de trabalho.
+ **Melhora a concentração:** Ao reduzir o ruído ambiente, facilita a concentração em tarefas que exigem elevada precisão.
+ **Durabilidade:** Fabricados com materiais resistentes, oferecem uma longa vida útil em condições exigentes.
+ **Leve:** O design leve não acrescenta peso extra ao capacete, mantendo o conforto e a estabilidade.
+ **Proteção contra ruídos impulsivos:** Ideal para proteção contra ruídos repentinos e de grande intensidade, como os de máquinas pesadas.
+ **Encaixe seguro:** Os Protetores auriculares encaixam de forma segura, evitando movimentos indesejados durante o trabalho.
+ **Facilidade de manutenção:** Podem ser facilmente limpos para garantir uma proteção constante e prolongada.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

ES EN PT FR GR IT SV

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



VALABLE POUR UTILISATION
80655, 80520, 80610, 80620



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN 352-3 : 2020

EMBALLAGE 1 pièce / 50 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Les casques antibruit en ABS sont utilisés dans les environnements industriels où les niveaux de bruit sont élevés, tels que les usines, la construction et l'exploitation minière. Elles sont idéales pour protéger l'ouïe dans les activités où une exposition prolongée au bruit peut provoquer des lésions auditives.

CARACTÉRISTIQUES

+ **Réduction efficace du bruit :** atténuation de 33 dB, garantissant une protection auditive efficace dans les environnements bruyants.
+ **Conformité réglementaire :** certifiée selon la norme EN 352-3:2020, garantissant leur conformité aux normes de sécurité les plus récentes.
+ **Facilité de fixation :** facilement adaptable aux casques standard, offrant une intégration simple et rapide.
+ **Confort lors d'une utilisation prolongée :** la conception ergonomique garantit le confort même lors de longues périodes de travail.
+ **Améliore la concentration :** en réduisant le bruit ambiant, il est plus facile de se concentrer sur des tâches qui exigent une grande précision.
+ **Durabilité :** Fabriqués à partir de matériaux résistants, ils offrent une longue durée de vie dans des conditions exigeantes.
+ **Léger :** la conception légère n'ajoute aucun poids supplémentaire au casque, ce qui préserve le confort et la stabilité.
+ **Protection contre les bruits impulsifs :** idéal pour la protection contre les bruits soudains et de forte intensité, tels que ceux des machines lourdes.
+ **Tenue sûre :** les casques antibruit sont bien ajustés, ce qui empêche tout mouvement indésirable pendant le travail.
+ **Facilité d'entretien :** ils peuvent être facilement nettoyés pour assurer une protection constante et prolongée.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
80655, 80520, 80610, 80620



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE	EN 352-3 : 2020
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	1 τεμάχιο / 50 τεμάχια
ΥΛΙΚΑ	ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τα προστατευτικά ακοής ABS χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με υψηλά επίπεδα θορύβου, όπως εργοστάσια, κατασκευές και ορυχεία. Είναι ιδανικά για την προστασία της ακοής σε δραστηριότητες όπου η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Αποτελεσματική μείωση του θορύβου:** Παρέχει εξασθένηση 33 dB, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία της ακοής σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
+ **Κανονιστική συμμόρφωση:** Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 352-3:2020, διασφαλίζοντας ότι συμμορφώνονται με τα πιο πρόσφατα πρότυπα ασφαλείας.
+ **Ευκολία προσάρτησης:** Εύκολη προσαρμογή σε τυποποιημένα κράνη, προσφέροντας απλή και γρήγορη ενσωμάτωση.
+ **Άνεση κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης:** Ο εργονομικός σχεδιασμός εξασφαλίζει άνεση ακόμη και κατά τη διάρκεια μακρών βαρδιών εργασίας.
+ **Βελτιώνει τη συγκέντρωση:** Με τη μείωση του θορύβου του περιβάλλοντος, διευκολύνεται η συγκέντρωση σε εργασίες που απαιτούν υψηλή ακρίβεια.
+ **Ανθεκτικότητα:** Κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, προσφέρουν μεγάλη διάρκεια ζωής σε απαιτητικές συνθήκες.
+ **Ελαφρύ:** Ο ελαφρύς σχεδιασμός δεν προσθέτει επιπλέον βάρος στο κράνος, διατηρώντας την άνεση και τη σταθερότητα.
+ **Προστασία από παλμικό θόρυβο:** Ιδανικό για προστασία από ξαφνικό θόρυβο υψηλής έντασης, όπως από βαρέα μηχανήματα.
+ **Ασφαλής εφαρμογή:** Τα προστατευτικά ακοής εφαρμόζουν σφιχτά, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας.
+ **Ευκολία συντήρησης:** Μπορούν να καθαρίζονται εύκολα για να εξασφαλίζουν συνεχή και παρατεταμένη προστασία.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



VALIDO PER L'USO CON
80655, 80520, 80610, 80620



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE EN 352-3 : 2020

IMBALLAGGIO 1 pz. / 50 pz

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Le cuffie antirumore in ABS sono utilizzate in ambienti industriali con alti livelli di rumore, come fabbriche, costruzioni e miniere. Sono ideali per proteggere l'udito nelle attività in cui l'esposizione prolungata al rumore può causare danni all'udito.

CARATTERISTICHE

+ **Efficace riduzione del rumore:** offre un'attenuazione di 33 dB, garantendo un'efficace protezione dell'udito in ambienti rumorosi.
+ **Conformità normativa:** certificato secondo la norma EN 352-3:2020, che garantisce la conformità agli standard di sicurezza più recenti.
+ **Facilità di fissaggio:** facilmente adattabile ai caschi standard, offre un'integrazione semplice e rapida.
+ **Comfort durante l'uso prolungato: il** design ergonomico garantisce il comfort anche durante i lunghi turni di lavoro**.**
+ **Miglioramento della concentrazione:** riducendo il rumore ambientale, è più facile concentrarsi su attività che richiedono un'elevata precisione.
+ **Durata:** realizzati con materiali resistenti, offrono una lunga durata in condizioni difficili.
+ **Leggero:** il design leggero non aggiunge peso al casco, mantenendo comfort e stabilità.
+ **Protezione contro i rumori impulsivi:** ideale per la protezione contro i rumori improvvisi e ad alta intensità, come quelli dei macchinari pesanti.
+ **Vestibilità sicura:** le cuffie antirumore si adattano saldamente, impedendo movimenti indesiderati durante il lavoro.
+ **Facilità di manutenzione:** possono essere facilmente puliti per garantire una protezione costante e prolungata.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

SIGI-CLIP 82300

33 dB

H (dB) 37
M (dB) 31
L (dB) 23



GILTIG FÖR ANVÄNDNING
80655 80520, 80610, 80620



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE EN 352-3 : 2020

FÖRPACKNING 1 st / 50 st

MATERIAL ABS

ANSÖKNINGAR

Hörselskydd i ABS används i industriella miljöer med höga bullernivåer, t.ex. fabriker, bygg- och anläggningsarbeten och gruvdrift. De är idealiska för att skydda hörseln vid aktiviteter där långvarig exponering för buller kan orsaka hörselskador.

EGENSKAPER

+ **Effektiv** bullerdämpning: Ger 33 dB dämpning, vilket ger ett effektivt hörselskydd i bullriga miljöer**.**
+ **Regelefterlevnad:** Certifierad enligt EN 352-3:2020, vilket säkerställer att de uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna.
+ **Enkel fastsättning:** Lätt att anpassa till standardhjälmar, vilket ger enkel och snabb integrering.
+ **Komfort vid långvarig användning:** Ergonomisk design garanterar komfort även under långa arbetspass**.**
+ **Förbättrad koncentration:** Genom att minska omgivningsljudet blir det lättare att koncentrera sig på uppgifter som kräver hög precision.
+ **Hållbarhet:** De är tillverkade av tåliga material och har lång livslängd under krävande förhållanden.
+ **Lättvikt:** Den lätta designen ger ingen extra vikt till hjälmen, vilket bibehåller komfort och stabilitet.
+ **Skydd mot impulsivt buller:** Idealisk för skydd mot plötsligt, högintensivt buller, t.ex. från tunga maskiner.
+ **Säker passform:** Hörselskydden sitter säkert och förhindrar oönskade rörelser under arbetet.
+ **Enkelt underhåll:** De kan enkelt rengöras för att säkerställa ett konstant och långvarigt skydd.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN