PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETORIUS PLUS
AHUMADA

Banda Interior de EVA

Patilla Antideslizante

SFP-Shield



Tratamiento Premium (NKT)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

EMBALAJE 12/300 uds

APLICACIONES

- Mantenimiento e inspección en interiores y exteriores con cambios térmicos y presencia de partículas.
- Logística, almacenes y talleres con polvo y manipulación de materiales.
- Trabajos en exteriores con exposición a radiación UV y necesidad de visión amplia y estable.

MATERIALES

PC , poliéster, HTPR

VERSATILIDAD 2-EN-1 PARA ENTORNOS EXTREMOS CON **PATILLA DESMONTABLE ANTIDESLIZANTE**

CARACTERÍSTICAS

+ **Gafa de protección ultra-ligera** de diseño deportivo y envolvente, diseñada para ofrecer un confort total en jornadas prolongadas. Su sistema modular permite alternar entre patillas rígidas y cinta elástica regulable mediante un sencillo sistema de “click”, adaptándose a cualquier entorno de trabajo.
+ **Sistema Dual de Sujeción:** Incluye patillas desmontables y cinta elástica ajustable fácilmente intercambiables.
+ **Protección Estanca:** Incorpora una banda interior de EVA extraíble que sella el contorno ocular, evitando la intrusión de polvo y partículas de alta velocidad.
+ **Óptica Superior (Clase 1):** Lente de policarbonato extra grueso de alta resistencia, validada para largos periodos de uso sin causar fatiga visual ni distorsiones.
+ **Protección UV:** Filtro contra radiación óptica con reconocimiento real del color.
+ **Tratamientos de Alto Rendimiento:**
  - **SFP-Shield Premium (NKT):** Revestimiento de tecnología avanzada.
  - **Antivaho & Antirayaduras:** Garantiza una visión clara y una vida útil prolongada.
  - **Protección contra partículas alta temperatura.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. Praetorius Plus
SMOKED

bandEVA interior

Anti-Slip Side-burns

SFP Shield



Premium Treatment (NKT)

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

PACKAGING 12/300 units

APPLICATIONS

- Maintenance and inspection indoors and outdoors with thermal changes and the presence of particles.
- Logistics, warehouses, and workshops involving dust and material handling.
- Outdoor work with exposure to UV radiation and the need for broad, stable vision.

MATERIALS

PC, polyester, HTPR

2-IN-1 VERSATILITY FOR EXTREME ENVIRONMENTS WITH **REMOVABLE SIDE PIECE NON-SLIP**

FEATURES

+ **Ultra-lightweight protective goggles** with a sporty, wraparound design, designed to offer total comfort during long working days. Their modular system allows you to switch between rigid arms and an adjustable elastic strap using a simple "click" system, adapting to any working environment.
+ **Dual Fastening System: Includes** easily interchangeable removable earpieces and adjustable elastic strap.
+ **Waterproof Protection: Incorporates** a removable EVA inner band that seals the eye contour, preventing the intrusion of dust and high-speed particles.
+ **Superior Optics (Class 1):** Extra-thick, high-strength polycarbonate lens, validated for long periods of use without causing visual fatigue or distortion.
+ **UV protection: Filter** against optical radiation with true colour recognition.
+ **High-Performance Treatments:**
  - **SFP-Shield Premium (NKT):** Advanced technology coating.
  - **Anti-fog & Anti-scratch:** Ensures clear vision and extended service life.
  - **Protection against high-temperature particles.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETORIUS PLUS
AHUMADA

Faixa Interior e de EVA

Alçaantiderra-pante

SFP-Shield

Tratamento Premium (NKT)

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

EMBALAGEM 12/300 unidades

APLICAÇÕES

- Manutenção e inspeção em interiores e exteriores com mudanças térmicas e presença de partículas.
- Logística, armazéns e oficinas com poeira e manuseamento de materiais.
- Trabalhos ao ar livre com exposição à radiação UV e necessidade de visão ampla e estável.

MATERIAIS

PC, poliéster, HTPR

VERSATILIDADE 2 EM 1 PARA AMBIENTES EXTREMOS COM **ALÇA REMOVÍVEL ANTIDERRAPANTE**

CARACTERÍSTICAS

+ **Óculos de proteção ultraleves** com design desportivo e envolvente, concebidos para oferecer conforto total em jornadas prolongadas. O seu sistema modular permite alternar entre hastes rígidas e fita elástica ajustável através de um sistema simples de «clique», adaptando-se a qualquer ambiente de trabalho.
+ **Sistema de fixação duplo: inclui** hastes removíveis e fita elástica ajustável facilmente substituíveis.
+ **Proteção estanque: Incorpora** uma faixa interna removível de EVA que sela o contorno ocular, evitando a entrada de poeira e partículas em alta velocidade.
+ **Ótica Superior (Classe 1):** Lentes de policarbonato extra grossas e altamente resistentes, validadas para longos períodos de uso sem causar fadiga visual ou distorções.
+ **Proteção UV: Filtro** contra radiação óptica com reconhecimento real da cor.
+ **Tratamentos de alto rendimento:**
  - **SFP-Shield Premium (NKT):** Revestimento com tecnologia avançada.
  - **Antivapor & Antirriscos:** Garante uma visão clara e uma vida útil prolongada.
  - **Proteção contra partículas de alta temperatura.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETOREUS PLUS
AHUMADA

Bande Intérieur een EVA

Patilla Antideslizante

SFP-Shield



Traitement Premium (NKT)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

EMBALLAGE 12/300 unités

APPLICATIONS

- Maintenance et inspection à l'intérieur et à l'extérieur avec changements thermiques et présence de particules.
- Logistique, entrepôts et ateliers avec poussière et manipulation de matériaux.
- Travaux en extérieur avec exposition aux rayons UV et nécessité d'une vision large et stable.

MATÉRIAUX

PC, polyester, HTPR

POLYVALENCE 2 EN 1 POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES AVEC **MONTURE AMOVIBLE ANTIDÉRAPANT**

CARACTÉRISTIQUES

+ **Lunettes de protection ultra-légères** au design sportif et enveloppant, conçues pour offrir un confort total lors de longues journées de travail. Leur système modulaire permet de passer des branches rigides à un cordon élastique réglable grâce à un simple système à « clic », s'adaptant ainsi à tout environnement de travail.
+ **Système de fixation double : comprend** des branches amovibles et un bandeau élastique ajustable facilement interchangeables.
+ **Protection étanche : intègre** une bande intérieure en EVA amovible qui scelle le contour des yeux, empêchant ainsi la pénétration de poussière et de particules à grande vitesse.
+ **Optique supérieure (classe 1) :** lentille en polycarbonate extra-épaisse haute résistance, validée pour une utilisation prolongée sans causer de fatigue visuelle ni de distorsions.
+ **Protection UV : filtre** contre les rayonnements optiques avec reconnaissance réelle des couleurs.
+ **Traitements haute performance :**

- **SFP-Shield Premium (NKT) :** revêtement à technologie avancée.
- **Anti-buée et anti-rayures :** garantit une vision claire et une durée de vie prolongée.
- **Protection contre les particules à haute température.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETORIUS PLUS
AHUMADA

Ζώνη
Εσωτερικό
α από EVA

Αντιολισθητική

SFP-Shield
Πρόσθετη θεραπεία (NKT)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN ISO16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12/300 τεμ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συντήρηση και επιθεώρηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με θερμικές μεταβολές και παρουσία σωματιδίων.
- Logistics, warehouses and workshops with dust and material handling.
- Εργασίες σε εξωτερικούς χώρους με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και ανάγκη για ευρεία και σταθερή όραση.

ΥΛΙΚΑ

PC, πολυεστέρας, HTPR

ΕΥΕΛΙΞΙΑ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ
ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕ **ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ**
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Εξαιρετικά ελαφριά προστατευτική γυαλιά** με σπορ και περιμετρικό σχεδιασμό, σχεδιασμένα για να προσφέρουν απόλυτη άνεση κατά τη διάρκεια μακρών ωρών εργασίας. Το αρθρωτό τους σύστημα επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ άκαμπτων βραχιόνων και ρυθμιζόμενου ελαστικού ιμάντα μέσω ενός απλού συστήματος «κλικ», προσαρμόζοντας τα σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας.
+ **Διπλό σύστημα συγκράτησης: Περιλαμβάνει** αφαιρούμενα σκελετά και ελαστική ταινία που προσαρμόζεται εύκολα και είναι εύκολα αντικαταστάσιμα.
+ **Αδιάβροχη προστασία: Ενσωματώνει** μια αφαιρούμενη εσωτερική ταινία EVA που σφραγίζει το περίγραμμα των ματιών, αποτρέποντας την εισχώρηση σκόνης και σωματιδίων υψηλής ταχύτητας.
+ **Ανώτερη οπτική (Κατηγορία 1):** Φακός από εξαιρετικά ανθεκτικό πολυανθρακικό υλικό, εγκεκριμένος για μακροχρόνια χρήση χωρίς να προκαλεί οπτική κόπωση ή παραμορφώσεις.
+ **Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία: Φίλτρο** κατά της οπτικής ακτινοβολίας με πραγματική αναγνώριση χρωμάτων.
+ **Θεραπείες υψηλής απόδοσης:**
  - **SFP-Shield Premium (NKT):** Επίστρωση προηγμένης τεχνολογίας.
  - **Αντιθαμβωτικό & Αντιγρατσουνιστικό:** Εξασφαλίζει καθαρή όραση και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  - **Προστασία από σωματίδια υψηλής θερμοκρασίας.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETOREUS PLUS
AHUMADA

Fascia Interno e in EVA

Antiscivolo

SFP-Shield



Trattamento Premium (NKT)

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

IMBALLAGGIO 12/300 unità

APPLICAZIONI

- Manutenzione e ispezione di interni ed esterni con variazioni termiche e presenza di particelle.
- Logistica, magazzini e officine con polveri e movimentazione di materiali.
- Lavori all'aperto con esposizione ai raggi UV e necessità di una visione ampia e stabile.

MATERIALI

PC, poliestere, HTPR

VERSATILITÀ 2 IN 1 PER AMBIENTI ESTREMI CON **STANGHETTA RIMOVIBILE ANTISCIVOLO**

CARATTERISTICHE

+ **Occhiali protettivi ultraleggeri** dal design sportivo e avvolgente, progettati per offrire un comfort totale durante le lunghe giornate di lavoro. Il loro sistema modulare consente di alternare tra stanghette rigide e cinturino elastico regolabile tramite un semplice sistema a "clic", adattandosi a qualsiasi ambiente di lavoro.
+ **Sistema di fissaggio doppio: include** stanghette rimovibili e cinturino elastico regolabile facilmente intercambiabili.
+ **Protezione impermeabile: incorpora** una fascia interna in EVA rimovibile che sigilla il contorno oculare, impedendo l'intrusione di polvere e particelle ad alta velocità.
+ **Ottica superiore (Classe 1):** lente in policarbonato extra spesso ad alta resistenza, approvata per lunghi periodi di utilizzo senza causare affaticamento visivo o distorsioni.
+ **Protezione UV: filtro** contro le radiazioni ottiche con riconoscimento reale del colore.
+ **Trattamenti ad alto rendimento:**

- **SFP-Shield Premium (NKT):** Rivestimento tecnologicamente avanzato.
- **Antiappannamento e antigraffio:** garantisce una visione chiara e una maggiore durata.
- **Protezione contro particelle ad alta temperatura.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

PRAETORIUS PLUS 10171





10172. PRAETORIUS PLUS
AHUMADA

Band
Inredel
, EVA

-sladd med ha-
lkskydd

SFP-skydd

Premiumbehandling (NKT)

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN ISO 16321 UL 1.2
CT HMT 1 K N

FÖRPACKNING 12/300 st

APPLIKATIONER

- Underhåll och inspektion av interiörer och exteriörer med temperaturförändringar och förekomst av partiklar.
- Logistik, lager och verkstäder med damm och materialhantering.
- Utomhusarbete med exponering för UV-strålning och behov av bred och stabil syn.

MATERIAL

PC, polyester, HTPR

2-I-1-MÅNGSIDIGHET FÖR
EXTREMA MILJÖER
MED **AVTAGBAR SIDOSTYCKE**
HALKSÄKER

EGENSKAPER

+ **Ultralätta skyddsglasögon med** sportig och omslutande design, utformade för att erbjuda total komfort under långa arbetsdagar. Det modulära systemet gör det möjligt att växla mellan styva skalmar och justerbart elastiskt band med ett enkelt klick-system, vilket gör att de kan anpassas till alla arbetsmiljöer.
+ **Dubbelt fästsystem: Inkluderar** avtagbara öronbygeln och justerbar elastisk rem som är lätta att byta ut.
+ **Vattentät skydd: Innehåller** ett avtagbart EVA-band som tätar ögonområdet och förhindrar att damm och partiklar med hög hastighet tränger in.
+ **Överlägsen optik (klass 1):** Extra tjock, höghållfast polykarbonatlins, godkänd för långvarig användning utan att orsaka ögonbelastning eller distorsion.
+ **UV-skydd: Filter** mot optisk strålning med verklig färgåtergivning.
+ **Högpresterande behandlingar:**
  - **SFP-Shield Premium (NKT):** Avancerad beläggningsteknik.
  - **Imparable y antiarañazos:** Garantiza una visión clara y una vida útil prolongada.
  - **Skydd mot partiklar vid höga temperaturer.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN