PRAKTIKA 10606

SIRVEN PARA COLOCAR SOBRE GAFAS GRADUADAS



FLIP-UP OPCIONAL



10605. FLIP UP DIN 5
SOLDADURA
EN ISO 16321 W 5 CT 1

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

EMBALAJE 10/300 uds

APLICACIONES

Industria general y manufactura: Ideal para trabajadores o visitantes con gafas graduadas que necesitan protección superior contra impactos de partículas.
Talleres mecánicos, carpintería y mecanizado.
Líneas de ensamblaje y control de calidad.

MATERIALES

PC

CARACTERÍSTICAS

+ **Sobregafa diseñada con un ocular especialmente amplio,** este modelo está pensado específicamente para servir como cubregafa, permitiendo su colocación cómoda y segura sobre las gafas graduadas del propio usuario.
+ **Certificada para un uso prolongado continuo.** Evita la fatiga ocular y las distorsiones, ideal para jornadas completas.
+ **Diseño Cubregafa:** Se adapta perfectamente sobre la inmensa mayoría de gafas graduadas del mercado, eliminando la necesidad de adquirir costosos cristales de seguridad graduados.
+ **Tecnología Anti-impacto & Anti-vaho:** Máxima resistencia frente a impactos de partículas y un tratamiento eficaz que evita el empañamiento en entornos de cambios bruscos de temperatura o alta humedad.
+ **Protección UV con Reconocimiento Real del Color:** bloquea de manera eficiente la radiación ultravioleta dañina sin alterar la percepción de los colores de tu entorno.
+ **Detección de Luces de Señalización:** Perfectamente apta para entornos de trabajo dinámicos donde la correcta visibilidad de pilotos, semáforos y señales luminosas es crítica para la seguridad.
+ **Certificada para altas temperaturas.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PRAKTIKA 10606

FIT OVER PRESCRIPTION GLASSES



OPTIONAL FLIP-UP



10605. FLIP UP DIN 5
WELDING
EN ISO 16321 W 5 CT 1

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

PACKAGING 10/300 pcs

APPLICATIONS

General industry and manufacturing: Ideal for workers or visitors with prescription glasses who need superior protection against particle impacts.
Mechanical, woodworking, and machining workshops.
Assembly lines and quality control.

MATERIALS

PC

FEATURES

+ **Over-spec designed with an extra-wide lens:** This model is specifically designed to function as an over-spec, allowing a comfortable and secure fit over the user's own prescription glasses.
+ **Certified for continuous prolonged use:** Prevents eye strain and distortions, making it ideal for full workdays.
+ **Over-spec Design:** Adapts perfectly over the vast majority of prescription glasses on the market, eliminating the need to purchase costly prescription safety lenses.
+ **Anti-Impact & Anti-Fog Technology:** Maximum resistance against particle impacts and an effective treatment that prevents fogging in environments with sudden temperature changes or high humidity.
+ **UV Protection with True Color Recognition:** Efficiently blocks harmful ultraviolet radiation without altering the perception of surroundings' colors.
+ **Signal Light Detection:** Perfectly suitable for dynamic work environments where correct visibility of pilot lights, traffic signals, and warning lights is critical for safety.
+ **Certified for high temperatures.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

PRAKTIKA 10606

PODEM SER USADOS SOBRE ÓCULOS GRADUADOS



FLIP-UP OPCIONAL



10605. FLIP UP DIN 5
SOLDADURA
EN ISO 16321 W 5 CT 1

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

EMBALAGEM 10/300 uds

APLICAÇÕES

Indústria geral e manufatura: Ideal para trabalhadores ou visitantes com óculos graduados que necessitam de proteção superior contra impactos de partículas.
Oficinas mecânicas, carpintaria e usinagem/mecanização.
Linhas de montagem e controlo de qualidade.

MATERIAIS

PC

CARACTERÍSTICAS

+ **Sobre-óculo concebido com uma lente especialmente ampla:** Este modelo foi pensado especificamente para servir como sobre-óculo, permitindo uma colocação confortável e segura sobre os óculos graduados do próprio utilizador.
+ **Certificado para um uso prolongado contínuo:** Evita a fadiga ocular e as distorções, ideal para jornadas de trabalho completas.
+ **Design Sobre-óculo:** Adapta-se perfeitamente sobre a imensa maioria dos óculos graduados do mercado, eliminando a necessidade de adquirir dispendiosas lentes de segurança graduadas.
+ **Tecnologia Anti-impacto e Anti-embaciamento:** Máxima resistência contra impactos de partículas e um tratamento eficaz que evita o embaciamento em ambientes com mudanças bruscas de temperatura ou alta humidade.
+ **Proteção UV com Reconhecimento Real da Cor:** Bloqueia de forma eficiente a radiação ultravioleta prejudicial sem alterar a perceção das cores do ambiente.
+ **Deteção de Luzes de Sinalização:** Perfeitamente apto para ambientes de trabalho dinâmicos onde a correta visibilidade de luzes piloto, semáforos e sinais luminosos é crítica para a segurança.
+ **Certificado para altas temperaturas.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

PRAKTIKA 10606

ILS SONT CONÇUS POUR ÊTRE PORTÉS PAR-DESSUS DES LUNETTES DE VUE



FLIP-UP EN OPTION



10605. FLIP UP DIN 5
SOUDURE
EN ISO 16321 W 5 CT 1

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

EMBALLAGE 10/300 unités

APPLICATIONS

Industrie générale et secteur manufacturier : Idéal pour les travailleurs ou les visiteurs portant des lunettes de vue qui ont besoin d'une protection optimale contre les impacts de particules.

Ateliers de mécanique, menuiserie et usinage.

Chaînes de montage et contrôle qualité.

MATÉRIAUX

PC

CARACTÉRISTIQUES

+ **Lunettes de protection dotées d'un oculaire particulièrement large,** ce modèle est spécialement conçu pour être porté par-dessus les lunettes de vue de l'utilisateur, ce qui permet de les enfiler confortablement et en toute sécurité par-dessus celles-ci.
+ **Certifiée pour une utilisation prolongée et continue.** Évite la fatigue oculaire et les distorsions, idéale pour les journées entières.
+ **Conception « Cubregafa » :** s'adapte parfaitement à la grande majorité des lunettes de vue disponibles sur le marché, ce qui évite d'avoir à acheter des verres de sécurité correcteurs coûteux.
+ **Technologie anti-chocs et anti-buée :** résistance maximale aux chocs causés par des particules et traitement efficace empêchant la formation de buée dans des environnements soumis à des changements brusques de température ou à une forte humidité.
+ **Protection UV avec reconnaissance réelle des couleurs :** bloque efficacement les rayons ultraviolets nocifs sans altérer la perception des couleurs de votre environnement.
+ **Détection des feux de signalisation :** parfaitement adaptée aux environnements de travail dynamiques où une bonne visibilité des voyants lumineux, des feux de signalisation et des panneaux lumineux est essentielle pour la sécurité.
+ **Certifiée pour les hautes températures.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

PRAKTIKA 10606

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΕΘΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ FLIP-UP



10605. FLIP UP DIN 5
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
EN ISO 16321 W 5 CT 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10/300 τεμάχια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γενική βιομηχανία και μεταποιητική βιομηχανία: Ιδανικό για εργαζόμενους ή επισκέπτες που φορούν γυαλιά οράσεως και χρειάζονται ανώτερη προστασία από κρούσεις σωματιδίων.

Συνεργεία αυτοκινήτων, ξυλουργική και μηχανουργική κατεργασία.

Γραμμές συναρμολόγησης και ποιοτικού ελέγχου.

ΥΛΙΚΑ

PC

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ **Πρόσθετα γυαλιά σχεδιασμένα με ιδιαίτερα ευρύ οφθαλμικό,** το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά για να χρησιμεύει ως κάλυμμα γυαλιών, επιτρέποντας την άνετη και ασφαλή τοποθέτησή του πάνω από τα διορθωτικά γυαλιά του ίδιου του χρήστη.
+ **Πιστοποιημένη για παρατεταμένη συνεχή χρήση.** Αποτρέπει την κόπωση των ματιών και τις παραμορφώσεις, ιδανική για ολόκληρες ημέρες χρήσης.
+ **Σχεδιασμός θήκης γυαλιών:** Προσαρμόζεται τέλεια στη συντριπτική πλειοψηφία των γυαλιών οράσεως που διατίθενται στην αγορά, εξαλείφοντας την ανάγκη αγοράς ακριβών γυαλιών ασφαλείας με διορθωτικό φακό.
+ **Τεχνολογία προστασίας από κρούσεις και θολώματα:** Μέγιστη αντοχή σε κρούσεις από σωματίδια και αποτελεσματική επεξεργασία που αποτρέπει τη δημιουργία θολώματος σε περιβάλλοντα με απότομες μεταβολές θερμοκρασίας ή υψηλή υγρασία.
+ **Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία με πραγματική αναγνώριση χρωμάτων:** εμποδίζει αποτελεσματικά την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία χωρίς να αλλοιώνει την αντίληψη των χρωμάτων του περιβάλλοντός σας.
+ **Ανίχνευση φωτεινών σημάτων:** Ιδανική για δυναμικά εργασιακά περιβάλλοντα όπου η σωστή ορατότητα των ενδεικτικών λαμπτήρων, των φωτεινών σηματοδοτών και των φωτεινών σημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια.
+ **Πιστοποιημένη για υψηλές θερμοκρασίες.**

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

PRAKTIKA 10606

SONO ADATTI PER ESSERE INDOSSATI SOPRA GLI OCCHIALI DA VISTA



FLIP-UP OPZIONALE



10605. FLIP UP DIN 5
SALDATURA
EN ISO 16321 W 5 CT 1

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

IMBALLAGGIO 10/300 pezzi

APPLICAZIONI

Industria in generale e settore manifatturiero: ideale per lavoratori o visitatori che indossano occhiali da vista e necessitano di una protezione superiore contro gli urti causati da particelle.

Officine meccaniche, falegnameria e lavorazione meccanica.

Linee di assemblaggio e controllo qualità.

MATERIALI

PC

CARATTERISTICHE

+ **Occhiali da sopra progettati con una lente particolarmente ampia;** questo modello è stato concepito appositamente per essere indossato sopra gli occhiali da vista dell'utente, garantendo una vestibilità comoda e sicura.
+ **Certificata per un uso prolungato e continuo.** Previene l'affaticamento degli occhi e le distorsioni, ideale per intere giornate di lavoro.
+ **Design del coprioocchiali:** si adatta perfettamente alla stragrande maggioranza degli occhiali da vista presenti sul mercato, eliminando la necessità di acquistare costose lenti di sicurezza graduate.
+ **Tecnologia antiurto e antiappannamento:** massima resistenza agli urti causati da particelle e un trattamento efficace che impedisce l'appannamento in ambienti caratterizzati da sbalzi di temperatura o elevata umidità.
+ **Protezione dai raggi UV con riconoscimento realistico dei colori:** blocca efficacemente le radiazioni ultraviolette dannose senza alterare la percezione dei colori dell'ambiente circostante.
+ **Rilevamento delle luci di segnalazione:** perfettamente adatta ad ambienti di lavoro dinamici in cui la corretta visibilità di spie luminose, semafori e segnali luminosi è fondamentale per la sicurezza.
+ **Certificata per le alte temperature.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

PRAKTIKA 10606

DE ÄR AVSEDDA ATT BÄRAS ÖVER RECEPTGLASÖGON



FLIP-UP (TILLVAL)



10605. FLIP UP DIN 5
SVETSNING
EN ISO 16321 W 5 CT 1

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EN ISO 16321 UL 1,2 CT 1 N

FÖRPACKNING 10/300 st

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Allmän industri och tillverkningsindustri: Perfekt för anställda eller besökare som bär receptbelagda glasögon och behöver extra skydd mot partiklar.
Verkstäder för mekanik, snickeri och maskinbearbetning.
Monteringslinjer och kvalitetskontroll.

MATERIAL

PC

EGENSKAPER

+ **Överglasögon med särskilt breda linser.** Denna modell är speciellt utformad för att fungera som överglasögon och kan därför bäras bekvämt och säkert över användarens egna receptbelagda glasögon.
+ **Godkänd för långvarig kontinuerlig användning.** Förhindrar ögontrötthet och synförvrängningar, perfekt för hela arbetsdagar.
+ **Design för glasögonskydd:** Passar perfekt över de allra flesta receptbelagda glasögon på marknaden, vilket gör att man slipper köpa dyra säkerhetsglas med recept.
+ **Stötskydd och imskydd:** Maximal motståndskraft mot partikelstötar och en effektiv behandling som förhindrar imma i miljöer med plötsliga temperaturförändringar eller hög luftfuktighet.
+ **UV-skydd med äkta färgåtergivning:** blockerar effektivt skadlig ultraviolett strålning utan att påverka hur du uppfattar färgerna i din omgivning.
+ **Detektering av signalbelysning:** Perfekt lämpad för dynamiska arbetsmiljöer där god sikt av varningslampor, trafikljus och ljussignaler är avgörande för säkerheten.
+ **Godkänd för höga temperaturer.**

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 – 15171 – Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN