MÁSCARA COMPLETA 33523



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN136**
EN166 1K
EN14387

MATERIAL TPE de grado médico

APLICACIONES Protección contra partículas, gases orgánicos e inorgánicos, gases ácidos y amoníaco.

FILTROS COMPATIBLES

FILTRO ABEK1P3

- Unidad de embalaje: 2 uds

Ref. 33524



CARACTERÍSTICAS

+ Máscara completa clase 1con filtros ABEK1P3.
+ Diseño compacto y ligero.
+ Su diseño utiliza tecnologías patentadas para reducir el tamaño y el peso del filtro en un 30% comparado con el promedio.
+ La máscara está hecha de TPE de grado médico. Visor de policarbonato con un marco de silicona. Banda de sujeción del arnés de silicona. Válvulas de nylon y silicona.
+ Dimensiones: 175 mm (alto) x 166 mm (ancho) x 130 mm (profundidad).
+ Peso total: 550 g.
+ Visor anti-rayaduras (marcado K), clase 1, válido para largos períodos de uso.
+ Los filtros son reutilizables y reemplazables. El carbón activado está sellado en una carcasa de ABS para mayor durabilidad.
+ Encapsulado HESPA®: El medio filtrante de partículas está encapsulado, lo que permite un diseño curvo de perfil bajo y optimiza la resistencia del elemento.
+ Carbón Granulado: Utiliza carbón activado granulado para extender el recorrido de las moléculas de gas, maximizando la capacidad de adsorción en un espacio reducido.
+ Filtros válidos para: gases y vapores, dióxido de azufre y otros gases, amoníaco y derivados, polvo, nieblas y humos tóxicos.
+ Superficie de Filtrado: El filtro de partículas plegado tiene una longitud total de 645 mm para asegurar la máxima eficiencia en la captura de contaminantes.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

FULL MASK 33523



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE

EN136
EN166 1K
EN14387

MATERIAL Medical grade TPE

APPLICATIONS Protection against particles, organic and inorganic gases, acid gases and ammonia.

COMPATIBLE FILTERS

ABEK1P3 FILTER

- Packaging unit: 2 units

Ref. 33524



FEATURES

+ Class 1 full-face mask with ABEK1P3 filters.
+ Compact and lightweight design.
+ Its design utilises patented technologies to reduce the size and weight of the filter by 30 per cent compared to the average.
+ The mask is made of medical-grade TPE. Polycarbonate visor with a silicone frame. Silicone harness strap. Nylon and silicone valves.
+ Dimensions: 175 mm (height) x 166 mm (width) x 130 mm (depth).
+ Total weight: 550 g.
+ Scratch-resistant visor (marked K), class 1, suitable for extended periods of use.
+ The filters are reusable and replaceable. The activated carbon is sealed in an ABS casing for greater durability.
+ HESPA® encapsulation: The particle filter media is encapsulated, allowing for a low-profile curved design and optimising the strength of the element.
+ Granulated Charcoal: Uses granulated activated charcoal to extend the path of gas molecules, maximising adsorption capacity in a small space.
+ Filters suitable for: gases and vapours, sulphur dioxide and other gases, ammonia and derivatives, dust, mists and toxic fumes.
+ Filtering Surface: The pleated particle filter has a total length of 645 mm to ensure maximum efficiency in capturing contaminants.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

MÁSCARA COMPLETA 33523



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN136**
EN166 1K
EN14387

MATERIAL TPE de grau médico

APLICAÇÕES Proteção contra partículas, gases orgânicos e inorgânicos, gases ácidos e amoníaco.

FILTROS COMPATÍVEIS

FILTRO ABEK1P3

- Unidade de embalagem: 2 unidades

Ref. 33524



CARACTERÍSTICAS

+ Máscara completa classe 1 com filtros ABEK1P3.
+ Design compacto e leve.
+ O seu design utiliza tecnologias patenteadas para reduzir o tamanho e o peso do filtro em 30% em comparação com a média.
+ A máscara é feita de TPE de grau médico. Visor de policarbonato com uma moldura de silicone. Faixa de fixação do arnês de silicone. Válvulas de nylon e silicone.
+ Dimensões: 175 mm (altura) x 166 mm (largura) x 130 mm (profundidade).
+ Peso total: 550 g.
+ Visor anti-riscos (marcado com K), classe 1, válido para longos períodos de utilização.
+ Os filtros são reutilizáveis e substituíveis. O carvão ativado é selado numa caixa de ABS para maior durabilidade.
+ Encapsulamento HESPA®: O meio filtrante de partículas é encapsulado, o que permite um design curvo de perfil baixo e otimiza a resistência do elemento.
+ Carvão Granulado: Utiliza carvão ativado granulado para prolongar o percurso das moléculas de gás, maximizando a capacidade de adsorção num espaço reduzido.
+ Filtros válidos para: gases e vapores, dióxido de enxofre e outros gases, amoníaco e derivados, poeira, névoas e fumos tóxicos.
+ Superfície de filtragem: O filtro de partículas dobrado tem um comprimento total de 645 mm para garantir a máxima eficiência na captura de contaminantes.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

MASQUE COMPLET 33523



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE

EN136
EN166 1K
EN14387

MATÉRIEL TPE de qualité médicale

APPLICATIONS Protection contre les particules, les gaz organiques et inorganiques, les gaz acides et l'ammoniac.

FILTRES COMPATIBLES

FILTRE ABEK1P3

- Unité d'emballage : 2 unités

Réf. 33524



CARACTÉRISTIQUES

+ Masque complet de classe 1 avec filtres ABEK1P3.
+ Conception compacte et légère.
+ Sa conception utilise des technologies brevetées pour réduire la taille et le poids du filtre de 30 % par rapport à la moyenne.
+ Le masque est fabriqué en TPE de qualité médicale. Visière en polycarbonate avec un cadre en silicone. Bande de fixation du harnais en silicone. Valves en nylon et silicone.
+ Dimensions : 175 mm (hauteur) x 166 mm (largeur) x 130 mm (profondeur).
+ Poids total : 550 g.
+ Visière anti-rayures (marquée K), classe 1, valable pour de longues périodes d'utilisation.
+ Les filtres sont réutilisables et remplaçables. Le charbon actif est scellé dans un boîtier en ABS pour une plus grande durabilité.
+ Encapsulage HESPA® : le média filtrant les particules est encapsulé, ce qui permet une conception incurvée à profil bas et optimise la résistance de l'élément.
+ Charbon granulé : utilise du charbon actif granulé pour prolonger le parcours des molécules de gaz, maximisant ainsi la capacité d'adsorption dans un espace réduit.
+ Filtres valables pour : gaz et vapeurs, dioxyde de soufre et autres gaz, ammoniac et dérivés, poussières, brouillards et fumées toxiques.
+ Surface de filtration : le filtre à particules plissé a une longueur totale de 645 mm pour garantir une efficacité maximale dans la capture des polluants.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

ΠΛΗΡΗΣ ΜΑΣΚΑ 33523



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE **EN136**
EN166 1K
EN14387

ΥΛΙΚΟ TPE ιατρικής ποιότητας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Προστασία από σωματίδια, οργανικά και ανόργανα αέρια, όξινα αέρια και αμμωνία.

ΣΥΜΒΑΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

ΦΙΛΤΡΟ ABEK1P3
- Μονάδα συσκευασίας: 2 τεμ.

Αρ. 33524



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Πλήρης μάσκα κατηγορίας 1 με φίλτρα ABEK1P3.
+ Συμπαγής και ελαφρύς σχεδιασμός.
+ Ο σχεδιασμός του χρησιμοποιεί πατενταρισμένες τεχνολογίες για τη μείωση του μεγέθους και του βάρους του φίλτρου κατά 30% σε σύγκριση με τον μέσο όρο.
+ Η μάσκα είναι κατασκευασμένη από TPE ιατρικής ποιότητας. Προσώπου από πολυανθρακικό με πλαίσιο από σιλικόνη. Ιμάντας στήριξης από σιλικόνη. Βαλβίδες από νάιλον και σιλικόνη.
+ Διαστάσεις: 175 mm (ύψος) x 166 mm (πλάτος) x 130 mm (βάθος).
+ Συνολικό βάρος: 550 g.
+ Αντιγρατσουνιστική οθόνη (σήμανση K), κλάση 1, κατάλληλη για μακροχρόνια χρήση.
+ Τα φίλτρα είναι επαναχρησιμοποιήσιμα και αντικαταστάσιμα. Ο ενεργός άνθρακας είναι σφραγισμένος σε περίβλημα ABS για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
+ Εγκιβωτισμός HESPA®: Το φίλτρο σωματιδίων είναι εγκιβωτισμένο, επιτρέποντας ένα καμπύλο σχεδιασμό χαμηλού προφίλ και βελτιστοποιώντας την αντοχή του στοιχείου.
+ Κοκκοποιημένος άνθρακας: Χρησιμοποιεί κοκκοποιημένο ενεργό άνθρακα για να επεκτείνει τη διαδρομή των μορίων αερίου, μεγιστοποιώντας την ικανότητα προσρόφησης σε περιορισμένο χώρο.
+ Φίλτρα κατάλληλα για: αέρια και ατμούς, διοξείδιο του θείου και άλλα αέρια, αμμωνία και παράγωγα, σκόνη, ομίχλη και τοξικούς καπνούς.
+ Επιφάνεια φιλτραρίσματος: Το πτυχωτό φίλτρο σωματιδίων έχει συνολικό μήκος 645 mm για να εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση στη σύλληψη ρύπων.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net
SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

MASCHERA COMPLETA 33523



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN136**
EN166 1K
EN14387

MATERIALE TPE di grado medico

APPLICAZIONI Protezione contro particelle, gas organici e inorganici, gas acidi e ammoniaca.

FILTRI COMPATIBILI

FILTRO ABEK1P3
- Unità di imballaggio: 2 pezzi

Rif. 33524



CARATTERISTICHE

+ Maschera completa classe 1 con filtri ABEK1P3.
+ Design compatto e leggero.
+ Il suo design utilizza tecnologie brevettate per ridurre le dimensioni e il peso del filtro del 30% rispetto alla media.
+ La maschera è realizzata in TPE di grado medico. Visiera in policarbonato con cornice in silicone. Fascia di fissaggio dell'imbracatura in silicone. Valvole in nylon e silicone.
+ Dimensioni: 175 mm (altezza) x 166 mm (larghezza) x 130 mm (profondità).
+ Peso totale: 550 g.
+ Visiera antigraffio (contrassegnata con K), classe 1, valida per lunghi periodi di utilizzo.
+ I filtri sono riutilizzabili e sostituibili. Il carbone attivo è sigillato in un involucro in ABS per una maggiore durata.
+ Incapsulamento HESPA®: il mezzo filtrante delle particelle è incapsulato, consentendo un design curvo a basso profilo e ottimizzando la resistenza dell'elemento.
+ Carbone granulare: utilizza carbone attivo granulare per estendere il percorso delle molecole di gas, massimizzando la capacità di adsorbimento in uno spazio ridotto.
+ Filtri validi per: gas e vapori, anidride solforosa e altri gas, ammoniaca e derivati, polveri, nebbie e fumi tossici.
+ Superficie filtrante: il filtro antiparticolato pieghettato ha una lunghezza totale di 645 mm per garantire la massima efficienza nella cattura dei contaminanti.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

HELMASK 33523



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE

EN136
EN166 1K
EN14387

MATERIAL Medicinsk kvalitet TPE

APPLIKATIONER Skydd mot partiklar, organiska och oorganiska gaser, sura gaser och ammoniak.

KOMPATIBLA FILTER

FILTER ABEK1P3

- Förpackningsenhet: 2 st.

Ref. 33524



EGENSKAPER

+ Helmask klass 1 med ABEK1P3-filter.
+ Kompakt och lätt design.
+ Dess design använder patenterad teknik för att minska filtrets storlek och vikt med 30 % jämfört med genomsnittet.
+ Masken är tillverkad av TPE av medicinsk kvalitet. Visir av polycarbonat med silikonram. Silikonrem för fastsättning av huvudbandet. Ventiler av nylon och silikon.
+ Mått: 175 mm (höjd) x 166 mm (bredd) x 130 mm (djup).
+ Totalvikt: 550 g.
+ Repfast visir (märkt K), klass 1, giltigt för långvarig användning.
+ Filtren är återanvändbara och utbytbara. Aktivt kol är förseglat i ett ABS-hölje för ökad hållbarhet.
+ HESPA®-inkapsling: Partikelfiltreringsmediet är inkapslat, vilket möjliggör en kurvig design med låg profil och optimerar elementets hållfasthet.
+ Granulerat kol: Använder granulerat aktivt kol för att förlänga gasmolekylernas väg och maximera adsorptionskapaciteten på en liten yta.
+ Filter som är godkända för: gaser och ångor, svaveldioxid och andra gaser, ammoniak och derivat, damm, dimma och giftiga rökgaser.
+ Filtreringsyta: Det veckade partikelfiltret har en total längd på 645 mm för att säkerställa maximal effektivitet vid uppsamling av föroreningar.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN