80086-AS. ARACAR

SERIE AS
Urban Art



Urban Art
El arte de trabajar seguro

La SERIE AS rinde homenaje al artista urbano **Diego As,** símbolo de creatividad en vertical. Así como sus obras toman vida en las paredes más altas de la ciudad, nuestros equipos acompañan a los profesionales que también hacen de la altura su lienzo diario. Seguridad con estilo, creatividad y carácter.

- 5 PUNTOS DE ANCLAJE
- POSICIONAMIENTO
- ARNÉS DE ASIENTO
- RESCATE
- FÁCIL DE PONER-QUITAR
- S-CLICK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE	**EN361 EN358 EN1497 EN813**
EMBALAJE	**1 ud**
MATERIAL	Poliéster

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje	5
Puntos de anclaje frontales	2
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Máximo peso permitido	140 kg
Loops portaherramientas	SÍ
Acolchado	SÍ
Peso	2,5 Kg
Tallas disponibles	Standard
Embalaje	1 ud

CARACTERÍSTICAS

+ Arnés de cuerpo completo diseñado para detención de caídas, **rescate, posicionamiento y trabajo en suspensión.**
+ Fabricado en cinta de poliéster con herrajes metálicos de acero aleado y aluminio, incorpora 5 puntos de anclaje certificados según las normas europeas vigentes, ofreciendo un alto nivel de seguridad, ergonomía y confort para trabajos en altura.
+ Diseño ergonómico con acolchado EVA de alta densidad: incluye acolchado extra en cintura y perneras.
+ Sistema de S-Click para fácil colocación: simplifica la colocación y asegura un ajuste firme y seguro.
+ Sistema de regulación rápida en hombros, pecho y perneras.
+ Puntos de anclaje reforzados con protección antiabrasión.
+ Etiqueta de marcaje protegida.
+ Ergonomía total: ajustes independientes en hombros, pecho, cintura y perneras, permitiendo un ajuste preciso a cualquier morfología (talla universal).
+ Peso: 2,5 kg.
+ Máxima carga de usuario: 140 Kg.
+ Apto para exteriores y ambientes agresivos. Ideado para sectores como telecomunicaciones, construcción, espacios confinados, torres metálicas, industria eólica y rescate técnico.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80086-AS. ARACAR

SERIE AS Urban Art



Urban Art
The art of working safely

The AS SERIES pays tribute to urban artist **Diego As, a symbol** of vertical creativity. Just as his works come to life on the city's tallest walls, our equipment accompanies professionals who also make height their daily canvas. Safety with style, creativity and character.

5 POINTS ANCHORING

POSITIONING

HARNESS SEAT

RESCUE

EASY TO PUT ON AND TAKE OFF

S-CLICK

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

PACKAGING **1 unit**

MATERIAL Polyester

TECHNICAL DATA	
Anchorage points	5
Front anchorage points	2
Back anchor points	1
Adjustable at the back	YES
Adjustable at the legs	YES
Maximum permitted weight	140 kg
Tool loops	YES
Quilting	YES
Weight	2.5 kg
Available sizes	Standard
Packaging	1 unit

FEATURES

+ Full body harness designed for fall arrest, rescue, positioning and suspended work.
+ Made of polyester webbing with alloy steel and aluminium metal fittings, it incorporates 5 anchorage points certified according to current European standards, offering a high level of safety, ergonomics and comfort for working at height.
+ Ergonomic design with high-density EVA padding: includes extra padding at the waist and legs.
+ S-Click system for easy fitting: simplifies fitting and ensures a firm and secure fit.
+ Quick adjustment system on shoulders, chest and leg cuffs.
+ Reinforced anchor points with abrasion protection.
+ Protected marking label.
+ Total ergonomics: independent adjustments at the shoulders, chest, waist and legs, allowing a precise fit for any body type (one size fits all).
+ Weight: 2.5 kg.
+ Maximum user weight: 140 kg.
+ Suitable for outdoor use and harsh environments. Designed for sectors such as telecommunications, construction, confined spaces, metal towers, wind power and technical rescue.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80086-AS. ARACAR

SERIE AS
Urban Art



Arte Urbana

A arte de trabalhar com segurança

A SERIE AS presta homenagem ao artista urbano **Diego As, símbolo** da criatividade vertical. Assim como as suas obras ganham vida nas paredes mais altas da cidade, os nossos equipamentos acompanham os profissionais que também fazem da altura a sua tela diária. Segurança com estilo, criatividade e personalidade.

5 PONTOS DE ANCORAGEM

POSICIONAMENTO

ARNÉS ASSENTO

RESGATE

FÁCIL DE COLOCAR E RETIRAR

S-CLICK

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

EMBALAGEM **1 unidade**

MATERIAL Poliéster

DADOS TÉCNICOS	
Pontos de fixação	5
Pontos de fixação frontais	2
Pontos de fixação dorsais	1
Ajustável na parte traseira	SIM
Ajustável nas pernas	SIM
Peso máximo permitido	140 kg
Loops porta-ferramentas	SIM
Acolchoado	SIM
Peso	2,5 kg
Tamanhos disponíveis	Padrão
Embalagem	1 unidade

CARACTERÍSTICAS

+ Arnês completo projetado para detenção de quedas, **resgate, posicionamento e trabalho em suspensão.**
+ Fabricado em fita de poliéster com ferragens metálicas de liga de aço e alumínio, incorpora 5 pontos de fixação certificados de acordo com as normas europeias em vigor, oferecendo um alto nível de segurança, ergonomia e conforto para trabalhos em altura.
+ Design ergonómico com acolchoamento EVA de alta densidade: inclui acolchoamento extra na cintura e nas pernas.
+ Sistema S-Click para fácil colocação: simplifica a colocação e garante um ajuste firme e seguro.
+ Sistema de regulação rápida nos ombros, peito e pernas.
+ Pontos de fixação reforçados com proteção antiabrasão.
+ Etiqueta de marcação protegida.
+ Ergonomia total: ajustes independentes nos ombros, peito, cintura e pernas, permitindo um ajuste preciso a qualquer morfologia (tamanho universal).
+ Peso: 2,5 kg.
+ Carga máxima do utilizador: 140 kg.
+ Adequado para exteriores e ambientes agressivos. Concebido para setores como telecomunicações, construção, espaços confinados, torres metálicas, indústria eólica e resgate técnico.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAÑHA

80086-AS. ARACAR

SERIE AS
Urban Art

ES EN PT FR GR IT SV



Art urbain

L'art de travailler en toute sécurité

La SÉRIE AS rend hommage à l'artiste urbain **Diego As, symbole** de la créativité verticale. Tout comme ses œuvres prennent vie sur les murs les plus hauts de la ville, nos équipements accompagnent les professionnels qui font également de la hauteur leur toile quotidienne. La sécurité avec style, créativité et caractère.

5 POINTS D'ANCRAGE

POSITIONNEMENT

HARNAIS SIÈGE

SAUVETAGE

FACILE À METTRE ET À ENLEVER

S-CLICK

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

EMBALLAGE **1 pièce**

MATÉRIEL Polyester

DONNÉES TECHNIQUES	
Points d'ancrage	5
Points d'ancrage avant	2
Points d'ancrage dorsaux	1
Réglable à l'arrière	OUI
Réglable au niveau des jambes	OUI
Poids maximal autorisé	140 kg
Loops porte-outils	OUI
Rembourrage	OUI
Poids	2,5 kg
Tailles disponibles	Standard
Emballage	1 pièce

CARACTÉRISTIQUES

+ Harnais complet conçu pour l'arrêt des chutes, **le sauvetage, le positionnement et le travail en suspension.**
+ Fabriqué en sangle polyester avec des ferrures métalliques en acier allié et aluminium, il intègre 5 points d'ancrage certifiés conformes aux normes européennes en vigueur, offrant un haut niveau de sécurité, d'ergonomie et de confort pour les travaux en hauteur.
+ Conception ergonomique avec rembourrage EVA haute densité : rembourrage supplémentaire au niveau de la taille et des jambes.
+ Système S-Click pour une mise en place facile : simplifie la mise en place et garantit un ajustement ferme et sûr.
+ Système de réglage rapide au niveau des épaules, de la poitrine et des jambes.
+ Points d'ancrage renforcés avec protection anti-abrasion.
+ Étiquette de marquage protégée.
+ Ergonomie totale : réglages indépendants au niveau des épaules, de la poitrine, de la taille et des jambes, permettant un ajustement précis à toutes les morphologies (taille universelle).
+ Poids : 2,5 kg.
+ Charge maximale de l'utilisateur : 140 kg.
+ Convient aux environnements extérieurs et agressifs. Conçu pour des secteurs tels que les télécommunications, la construction, les espaces confinés, les tours métalliques, l'industrie éolienne et le sauvetage technique.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

80086-AS. ARACAR

SERIE AS
Urban Art



Αστική τέχνη

Η τέχνη της ασφαλούς εργασίας

Η ΣΕΙΡΑ AS αποτίει φόρο τιμής στον αστικό καλλιτέχνη **Diego As, σύμβολο** της κάθετης δημιουργικότητας. Όπως τα έργα του ζωντανεύουν στους ψηλότερους τοίχους της πόλης, έτσι και ο εξοπλισμός μας συνοδεύει τους επαγγελματίες που επίσης κάνουν το ύψος το καθημερινό τους καμβά. Ασφάλεια με στυλ, δημιουργικότητα και χαρακτήρα.

5 Πόντοι ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ARNÉS ΚΑΘΙΣΜΑ

ΔΙΑΣΩΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ.

ΥΛΙΚΟ Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Σημεία αγκύρωσης	5
Μπροστινά σημεία πρόσδεσης	2
Σημεία πρόσδεσης στην πλάτη	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	ΝΑΙ
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	ΝΑΙ
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	140 kg
Βρόχοι εργαλειοφορέων	ΝΑΙ
Επένδυση	ΝΑΙ
Βάρος	2,5 κιλά
Διαθέσιμα μεγέθη	Πρότυπο
Συσκευασία	1 τεμ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας σχεδιασμένη για την πρόληψη πτώσεων, τη διάσωση, τη σταθεροποίηση και την εργασία σε αναρτημένη θέση.
+ Κατασκευασμένο από πολυεστερική ταινία με μεταλλικά εξαρτήματα από κράμα χάλυβα και αλουμίνιο, διαθέτει 5 σημεία αγκύρωσης πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, προσφέροντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας, εργονομίας και άνεσης για εργασίες σε ύψος.
+ Εργονομικός σχεδιασμός με επένδυση EVA υψηλής πυκνότητας: περιλαμβάνει επιπλέον επένδυση στη μέση και στα πόδια.
+ Σύστημα S-Click για εύκολη τοποθέτηση: απλοποιεί την τοποθέτηση και εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή εφαρμογή.
+ Σύστημα γρήγορης ρύθμισης στους ώμους, στο στήθος και στα πόδια.
+ Ενισχυμένα σημεία αγκύρωσης με αντιδιαβρωτική προστασία.
+ Προστατευμένη ετικέτα σήμανσης.
+ Απόλυτη εργονομία: ανεξάρτητες ρυθμίσεις στους ώμους, το στήθος, τη μέση και τα πόδια, επιτρέποντας την ακριβή προσαρμογή σε οποιαδήποτε σωματική διάπλαση (καθολικό μέγεθος).
+ Βάρος: 2,5 kg.
+ Μέγιστο φορτίο χρήστη: 140 κιλά.
+ Κατάλληλο για εξωτερικούς χώρους και επιθετικά περιβάλλοντα. Σχεδιασμένο για τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, περιορισμένοι χώροι, μεταλλικοί πύργοι, αιολική βιομηχανία και τεχνική διάσωση.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

80086-AS. ARACAR

SERIE AS Urban Art



Arte urbana

L'arte di lavorare in sicurezza

La SERIE AS rende omaggio all'artista urbano **Diego As, simbolo** della creatività in verticale. Proprio come le sue opere prendono vita sui muri più alti della città, le nostre attrezzature accompagnano i professionisti che fanno dell'altezza la loro tela quotidiana. Sicurezza con stile, creatività e carattere.

5 PUNTI DI ANCORAGGIO

POSIZIONAMENTO

FACILE DA INDOSSARE E DA TOGLIERE

IMBRACATURA DI SEDUTA

SALVATAGGIO

S-CLICK

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

IMBALLAGGIO 1 pezzo

MATERIALE Poliestere

DATI TECNICI	
Punti di ancoraggio	5
Punti di ancoraggio anteriori	2
Punti di ancoraggio dorsali	1
Regolabile sul retro	SÌ
Regolabile sulle gambe	SÌ
Peso massimo consentito	140 kg
Portautensili Loops	SÌ
Imbottitura	SÌ
Peso	2,5 kg
Taglie disponibili	Standard
Imballaggio	1 pezzo

CARATTERISTICHE

+ Imbracatura completa progettata per l'arresto delle cadute, il soccorso, il posizionamento e il lavoro in sospensione.
+ Realizzato in nastro di poliestere con elementi metallici in lega di acciaio e alluminio, incorpora 5 punti di ancoraggio certificati secondo le norme europee vigenti, offrendo un elevato livello di sicurezza, ergonomia e comfort per i lavori in quota.
+ Design ergonomico con imbottitura in EVA ad alta densità: include imbottitura extra in vita e sulle gambe.
+ Sistema S-Click per una facile installazione: semplifica l'installazione e garantisce un fissaggio saldo e sicuro.
+ Sistema di regolazione rapida su spalle, torace e gambe.
+ Punti di ancoraggio rinforzati con protezione antiabrasione.
+ Etichetta di marcatura protetta.
+ Ergonomia totale: regolazioni indipendenti su spalle, petto, vita e gambe, che consentono un adattamento preciso a qualsiasi morfologia (taglia universale).
+ Peso: 2,5 kg.
+ Carico massimo dell'utente: 140 kg.
+ Adatto per esterni e ambienti aggressivi. Progettato per settori quali telecomunicazioni, edilizia, spazi confinati, torri metalliche, industria eolica e soccorso tecnico.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

80086-AS. ARACAR

SERIE AS Urban Art



Urban Art
Konsten att arbeta säkert

SERIE AS hyllar den urbana konstnären **Diego As, en symbol** för kreativitet i höjdled. Precis som hans verk kommer till liv på stadens högsta väggar, så följer vår utrustning med de yrkesverksamma som också gör höjden till sin dagliga målarduk. Säkerhet med stil, kreativitet och karaktär.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN361 EN358 EN1497 EN813**

FÖRPACKNING **1 st**

MATERIAL Polyester

TEKNISKA DATA	
Förankringspunkter	5
Framre förankringspunkter	2
Fästpunkter på ryggsidan	1
Justerbar på baksidan	JA
Justerbar vid benen	JA
Maximal tillåten vikt	140 kg
Verktygshållare Loops	JA
Vadd	JA
Vikt	2,5 kg
Tillgängliga storlekar	Standard
Förpackning	1 st

EGENSKAPER

+ Helkroppssele avsedd för fallskydd, räddning, positionering och arbete i hängande läge.
+ Tillverkad av polyesterband med metallbeslag av legerat stål och aluminium, har 5 förankringspunkter som är certifierade enligt gällande europeiska normer och erbjuder hög säkerhet, ergonomi och komfort för arbete på höjd.
+ Ergonomisk design med högdensitets-EVA-vaddering: extra vaddering i midjan och benen.
+ S-Click-system för enkel montering: förenklar monteringen och säkerställer en fast och säker passform.
+ Snabbjusteringssystem på axlar, bröst och ben.
+ Förstärkta fästpunkter med slitageskydd.
+ Skyddad märkningsetikett.
+ Total ergonomi: oberoende justeringar vid axlar, bröst, midja och ben, vilket möjliggör en precis anpassning till alla kroppsformer (universell storlek).
+ Vikt: 2,5 kg.
+ Maximal användarbelastning: 140 kg.
+ Lämplig för utomhusbruk och aggressiva miljöer. Utvecklad för sektorer som telekommunikation, byggnad, trånga utrymmen, metalltorn, vindkraftsindustri och teknisk räddning.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN