80082-AS. LHOTSE

SERIE AS Urban Art



Urban Art

El arte de trabajar seguro

La SERIE AS rinde homenaje al artista urbano **Diego As,** símbolo de creatividad en vertical. Así como sus obras toman vida en las paredes más altas de la ciudad, nuestros equipos acompañan a los profesionales que también hacen de la altura su lienzo diario. Seguridad con estilo, creatividad y carácter.

4 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

FÁCIL DE PONER-QUITAR

RESCATE

S-CLICK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN361 EN358 EN1497**

EMBALAJE **1 ud**

MATERIAL Poliéster

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje	4
Puntos de anclaje frontal/dorsal	1/1
Puntos de anclaje laterales	2
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Máximo peso permitido	100 kg
Loops portaherramientas	SÍ
Acolchado	SÍ
Peso	2 Kg
Tallas disponibles	Standard
Embalaje	1 ud

CARACTERÍSTICAS

+ Arnés de cuerpo entero con cinturón de posicionamiento.
+ Combina funciones de detención de caídas, posicionamiento de trabajo y rescate (EN1497).
+ Cintas de poliéster y componentes metálicos de acero y aluminio.
+ 1 puntos anticaídas dorsal, 2 anillas laterales en el cinturón y 1 puntos de fijación en el pecho, de rescate.
+ Acolchado en cintura y perneras.
+ Loops portaherramientas.
+ Sistema de S-Click para fácil colocación: simplifica la colocación y asegura un ajuste firme y seguro.
+ Peso: 2 Kg.
+ Etiqueta protegida para mayor durabilidad.
+ Retenedores de eslinga/cuerda: 2 anillas a la altura de los hombros para guardar los conectores de la eslinga no utilizados de forma segura y cómoda.
+ Cinta de alta visibilidad en el dorso del cinturón.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS Urban Art





Urban Art

The art of working safely

The AS SERIES pays tribute to urban artist **Diego As, a symbol** of vertical creativity. Just as his works come to life on the city's tallest walls, our equipment accompanies professionals who also make height their daily canvas. Safety with style, creativity and character.

4 POINTS ANCHORING

POSITIONING

EASY TO PUT ON AND TAKE OFF

RESCUE

S-CLICK

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN361 EN358 EN1497**

PACKAGING **1 unit**

MATERIAL Polyester

TECHNICAL DATA	
Anchorage points	4
Front/back anchor points	1/1
Side anchorage points	2
Adjustable at the back	YES
Adjustable at the legs	YES
Maximum permitted weight	100 kg
Tool loops	YES
Quilting	YES
Weight	2 kg
Available sizes	Standard
Packaging	1 unit

FEATURES

+ Full body harness with positioning belt.
+ Combines fall arrest, work positioning and rescue functions (EN1497).
+ Polyester tapes and steel and aluminium metal components.
+ 1 dorsal fall arrest points, 2 side rings on the belt and 1 chest attachment point for rescue.
+ Padding at the waist and legs.
+ Tool loops.
+ S-Click system for easy fitting: simplifies fitting and ensures a firm and secure fit.
+ Weight: 2 kg.
+ Protected label for greater durability.
+ Sling/rope retainers: 2 rings at shoulder height for safe and convenient storage of unused sling connectors.
+ High-visibility tape on the back of the belt.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS
Urban Art





Arte Urbana

A arte de trabalhar com segurança

A SÉRIE AS presta homenagem ao artista urbano **Diego As, símbolo** da criatividade vertical. Assim como as suas obras ganham vida nas paredes mais altas da cidade, os nossos equipamentos acompanham os profissionais que também fazem da altura a sua tela diária. Segurança com estilo, criatividade e personalidade.

4 PONTOS ANCLAJES

POSICIONAMENTO

FÁCIL DE COLOCAR E RETIRAR

RESGATE

S-CLICK

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN361 EN358 EN1497**

EMBALAGEM **1 unidade**

MATERIAL Poliéster

DADOS TÉCNICOS	
Pontos de fixação	4
Pontos de fixação frontal/dorsal	1/1
Pontos de fixação laterais	2
Ajustável na parte traseira	SIM
Ajustável nas pernas	SIM
Peso máximo permitido	100 kg
Loops porta-ferramentas	SIM
Acolchoado	SIM
Peso	2 kg
Tamanhos disponíveis	Padrão
Embalagem	1 unidade

CARACTERÍSTICAS

+ Arnês de corpo inteiro com cinto de posicionamento.
+ Combina funções de retenção de queda, posicionamento de trabalho e resgate (EN 1497).
+ Fitas de poliéster e componentes metálicos de aço e alumínio.
+ 1 pontos anticaídas dorsais, 2 argolas laterais no cinto e 1 pontos de fixação no peito, para resgate.
+ Acolchoado na cintura e nas pernas.
+ Presilhas porta-ferramentas.
+ Sistema S-Click para fácil colocação: simplifica a colocação e garante um ajuste firme e seguro.
+ Peso: 2 kg.
+ Etiqueta protegida para maior durabilidade.
+ Retentores de eslinga/corda: 2 argolas à altura dos ombros para guardar os conectores da eslinga não utilizados de forma segura e confortável.
+ Fita de alta visibilidade na parte de trás do cinto.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS Urban Art



Art urbain

L'art de travailler en toute sécurité

La SÉRIE AS rend hommage à l'artiste urbain **Diego As, symbole** de la créativité verticale. Tout comme ses œuvres prennent vie sur les murs les plus hauts de la ville, nos équipements accompagnent les professionnels qui font également de la hauteur leur toile quotidienne. La sécurité avec style, créativité et caractère.

4 POINTS D'ANCRAGE

POSITIONNEMENT

FACILE À METTRE ET À ENLEVER

SAUVETAGE

S-CLICK

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN361 EN358 EN1497**

EMBALLAGE **1 pièce**

MATÉRIEL Polyester

DONNÉES TECHNIQUES	
Points d'ancrage	4
Points d'ancrage avant/arrière	1/1
Points d'ancrage latéraux	2
Réglable à l'arrière	OUI
Réglable au niveau des jambes	OUI
Poids maximal autorisé	100 kg
Loops porte-outils	OUI
Rembourrage	OUI
Poids	2 kg
Tailles disponibles	Standard
Emballage	1 pièce

CARACTÉRISTIQUES

+ Harnais complet avec ceinture de positionnement.
+ Combine les fonctions d'arrêt de chute, de positionnement au travail et de sauvetage (EN1497).
+ Rubans en polyester et composants métalliques en acier et en aluminium.
+ 1 point d'ancrage dorsal, 2 anneaux latéraux sur la ceinture et 1 point d'ancrage sur la poitrine, pour le sauvetage.
+ Rembourrage au niveau de la taille et des jambes.
+ Boucles porte-outils.
+ Système S-Click pour une mise en place facile : simplifie la mise en place et garantit un ajustement ferme et sûr.
+ Poids : 2 kg.
+ Étiquette protégée pour une plus grande durabilité.
+ Retenues pour sangles/cordes : 2 anneaux à hauteur des épaules pour ranger les connecteurs de sangles non utilisés de manière sûre et pratique.
+ Bande haute visibilité au dos de la ceinture.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS
Urban Art





Αστική τέχνη

Η τέχνη της ασφαλούς εργασίας

Η ΣΕΙΡΑ AS αποτίει φόρο τιμής στον αστικό καλλιτέχνη Diego As, σύμβολο της κάθετης δημιουργικότητας. Όπως τα έργα του ζωντανεύουν στους ψηλότερους τοίχους της πόλης, έτσι και ο εξοπλισμός μας συνοδεύει τους επαγγελματίες που επίσης κάνουν το ύψος το καθημερινό τους καμβά. Ασφάλεια με στυλ, δημιουργικότητα και χαρακτήρα.

4 Πόντοι ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

S-CLICK

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE	**EN361 EN358 EN1497**
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	**1 τεμ.**
ΥΛΙΚΟ	Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Σημεία αγκύρωσης	4
Σημεία πρόσδεσης μπροστά/πίσω	1/1
Πλευρικά σημεία αγκύρωσης	2
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	ΝΑΙ
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	ΝΑΙ
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	100 kg
Βρόχοι εργαλειοφορέων	ΝΑΙ
Επένδυση	ΝΑΙ
Βάρος	2 κιλά
Διαθέσιμα μεγέθη	Πρότυπο
Συσκευασία	1 τεμ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με ζώνη τοποθέτησης.
+ Συνδυάζει λειτουργίες ανάσχεσης πτώσης, τοποθέτησης εργασίας και διάσωσης (EN1497).
+ Ταινίες από πολυεστέρα και μεταλλικά εξαρτήματα από χάλυβα και αλουμίνιο.
+ 1 σημείο πρόσδεσης στην πλάτη, 2 πλευρικά δαχτυλίδια στη ζώνη και 1 σημείο πρόσδεσης στο στήθος, για διάσωση.
+ Επένδυση στη μέση και στα πόδια.
+ Βρόχοι για εργαλεία.
+ Σύστημα S-Click για εύκολη τοποθέτηση: απλοποιεί την τοποθέτηση και εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή εφαρμογή.
+ Βάρος: 2 κιλά.
+ Προστατευμένη ετικέτα για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
+ Σφιγκτήρες ιμάντα/σχοινιού: 2 δακτύλιοι στο ύψος των ώμων για την ασφαλή και άνετη αποθήκευση των αχρησιμοποίητων συνδετήρων του ιμάντα.
+ ταινία υψηλής ορατότητας στο πίσω μέρος της ζώνης.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS Urban Art



Arte urbana

L'arte di lavorare in sicurezza

La SERIE AS rende omaggio all'artista urbano **Diego As, simbolo** della creatività in verticale. Proprio come le sue opere prendono vita sui muri più alti della città, le nostre attrezzature accompagnano i professionisti che fanno dell'altezza la loro tela quotidiana. Sicurezza con stile, creatività e carattere.

4 PUNTI DI ANCORAGGIO

POSIZIONAMENTO

FACILE DA INDOSSARE E DA TOGLIERE

SALVATAGGIO

S-CLICK

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN361 EN358 EN1497**

IMBALLAGGIO **1 pezzo**

MATERIALE Poliestere

DATI TECNICI	
Punti di ancoraggio	4
Punti di ancoraggio frontale/ posteriore	1/1
Punti di ancoraggio laterali	2
Regolabile sul retro	SÌ
Regolabile sulle gambe	SÌ
Peso massimo consentito	100 kg
Portautensili Loops	SÌ
Imbottitura	SÌ
Peso	2 kg
Taglie disponibili	Standard
Imballaggio	1 pezzo

CARATTERISTICHE

+ Imbracatura integrale con cintura di posizionamento.
+ Combina funzioni di arresto caduta, posizionamento di lavoro e salvataggio (EN1497).
+ Nastri in poliestere e componenti metallici in acciaio e alluminio.
+ 1 punto anticaduta dorsale, 2 anelli laterali sulla cintura e 1 punto di fissaggio sul petto, per il soccorso.
+ Imbottitura in vita e sulle gambe.
+ Anelli portautensili.
+ Sistema S-Click per una facile installazione: semplifica l'installazione e garantisce un fissaggio saldo e sicuro.
+ Peso: 2 kg.
+ Etichetta protetta per una maggiore durata.
+ Fermagli per imbracatura/corda: 2 anelli all'altezza delle spalle per riporre in modo sicuro e comodo i connettori dell'imbracatura non utilizzati.
+ Nastro ad alta visibilità sul retro della cintura.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

80082-AS. LHOTSE

SERIE AS Urban Art





Urban Art

Konsten att arbeta säkert

SERIE AS hyllar den urbana konstnären **Diego As, en symbol** för kreativitet i höjdled. Precis som hans verk kommer till liv på stadens högsta väggar, så följer vår utrustning med de yrkesverksamma som också gör höjden till sin dagliga målarduk. Säkerhet med stil, kreativitet och karaktär.

4 POÄNG FÖR FÖRANKRING

POSITIONERING

RÄDDNING

LÄTT ATT SÄTTA PÅ OCH TA AV

S-KLICK

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN361 EN358 EN1497**

FÖRPACKNING 1 st

MATERIAL Polyester

TEKNISKA DATA	
Förankringspunkter	4
Fram-/bakre förankringspunkter	1/1
Sidostöd	2
Justerbar på baksidan	JA
Justerbar vid benen	JA
Maximal tillåten vikt	100 kg
Verktygshållare Loops	JA
Vadd	JA
Vikt	2 kg
Tillgängliga storlekar	Standard
Förpackning	1 st

EGENSKAPER

+ Helkroppssele med positioneringsbälte.
+ Kombinerar funktioner för fallstopp, arbetspositionering och räddning (EN1497).
+ Polyesterband och metallkomponenter av stål och aluminium.
+ 1 fallskyddspunkt på ryggen, 2 sidoringar på bältet och 1 fästpunkt på bröstet för räddning.
+ Vaddering i midjan och benen.
+ Verktygshållare.
+ S-Click-system för enkel montering: förenklar monteringen och säkerställer en fast och säker passform.
+ Vikt: 2 kg.
+ Skyddad etikett för ökad hållbarhet.
+ Sling-/repphållare: 2 ringar i axelhöjd för att förvara oanvända slinganslutningar på ett säkert och bekvämt sätt.
+ Hög synlighetsband på bältets baksida.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN