80086J. KAILAS PLUS



5 PUNTOS DE ANCLAJE

POSICIONAMIENTO

FÁCIL DE PONER-QUITAR

ARNÉS DE ASIENTO

S-CLICK

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE	**EN361 EN358 EN813**
EMBALAJE	**1 ud**
MATERIAL	Poliéster

DATOS TÉCNICOS	
Puntos de anclaje	5
Puntos de anclaje frontales	2
Puntos de anclaje dorsales	1
Ajustable en la parte trasera	SÍ
Ajustable en piernas	SÍ
Máximo peso permitido	140 kg
Loops portaherramientas	SÍ
Acolchado	SÍ
Peso	2,4 Kg
Tallas disponibles	Standard
Embalaje	1 ud

CARACTERÍSTICAS

+ Arnés integral de cuerpo completo diseñado para trabajos en altura que requieren detención de caídas, posicionamiento y trabajo en suspensión, conformando un sistema seguro, robusto y ergonómico apto para uso profesional intensivo.
+ Forma parte de la gama de arneses de alto rendimiento, combinando confort, resistencia y facilidad de uso para sectores como energía, construcción, telecomunicaciones, industrial y rescate.
+ 5 puntos: dorsal, 2 puntos frontales, y dos laterales.
+ Suspensión – **EN813:** Punto central ventral para trabajo en cuerdas y suspensión prolongada.
+ Posicionamiento– **EN358:** 2 anillas laterales en cinta lumbar.
+ Diseño envolvente tipo cuerpo completo.
+ Perneras ergonómicas y ajustables.
+ Piezas metálicas con acabado anticorrosión. Regulación rápida en hombros, pecho y cintura.
+ Arnés orientado a trabajo profesional y uso prolongado.
+ Sistema de **S-Click** para fácil colocación: simplifica la colocación y asegura un ajuste firme y seguro.
+ Máxima carga: 140 Kg.
+ Aplicaciones: trabajo industrial, eólico, telecomunicaciones, mantenimiento y construcción.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80086J. KAILAS PLUS



5 POINTS ANCHORING

POSITIONING

EASY TO PUT ON AND TAKE OFF

HARNESS SEAT

S-CLICK

PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN361**
EN358 EN813

PACKAGING **1 unit**

MATERIAL Polyester

TECHNICAL DATA	
Anchorage points	5
Front anchorage points	2
Back anchor points	1
Adjustable at the back	YES
Adjustable at the legs	YES
Maximum permitted weight	140 kg
Tool loops	YES
Quilting	YES
Weight	2.4 kg
Available sizes	Standard
Packaging	1 unit

FEATURES

+ Full-body harness designed for work at height requiring fall arrest, positioning and suspension, forming a safe, robust and ergonomic system suitable for intensive professional use.
+ Part of the range of high-performance harnesses, combining comfort, strength and ease of use for sectors such as energy, construction, telecommunications, industry and rescue.
+ 5 points: back, 2 front points, and two side points.
+ Suspension – **EN813:** Central ventral **point** for rope work and prolonged suspension.
+ Positioning – **EN358:** 2 side rings on lumbar belt.
+ Full-body wrap-around design.
+ Ergonomic and adjustable leg cuffs.
+ Metal parts with anti-corrosion finish. Quick adjustment at shoulders, chest and waist.
+ Harness designed for professional work and prolonged use.
+ **S-Click** system **for** easy fitting: simplifies fitting and ensures a firm and secure fit.
+ Maximum load: 140 kg.
+ Applications: industrial work, wind power, telecommunications, maintenance, and construction.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

80086J. KAILAS PLUS



5 PONTOS ANCLAJES

POSICIONAMENTO

FÁCIL DE COLOCAR E RETIRAR

ARNÉS ASSENTO

S-CLICK

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN361**
EN358 EN813

EMBALAGEM **1 unidade**

MATERIAL Poliéster

DADOS TÉCNICOS	
Pontos de fixação	5
Pontos de fixação frontais	2
Pontos de fixação dorsais	1
Ajustável na parte traseira	SIM
Ajustável nas pernas	SIM
Peso máximo permitido	140 kg
Loops porta-ferramentas	SIM
Acolchoado	SIM
Peso	2,4 Kg
Tamanhos disponíveis	Padrão
Embalagem	1 unidade

CARACTERÍSTICAS

+ Arnês integral de corpo completo concebido para trabalhos em altura que requerem retenção de quedas, posicionamento e trabalho em suspensão, formando um sistema seguro, robusto e ergonómico adequado para uso profissional intensivo.
+ Faz parte da gama de arneses de alto desempenho, combinando conforto, resistência e facilidade de utilização para setores como energia, construção, telecomunicações, industrial e resgate.
+ 5 pontos: dorsal, 2 pontos frontais e dois laterais.
+ Suspensão – **EN813: Ponto** central ventral para trabalho em cordas e suspensão prolongada.
+ Posicionamento – **EN358:** 2 argolas laterais na cinta lombar.
+ Design envolvente tipo corpo completo.
+ Pernas ergonómicas e ajustáveis.
+ Peças metálicas com acabamento anticorrosão. Ajuste rápido nos ombros, peito e cintura.
+ Arnês orientado para trabalho profissional e uso prolongado.
+ Sistema **S-Click para** fácil colocação: simplifica a colocação e garante um ajuste firme e seguro.
+ Carga máxima: 140 kg.
+ Aplicações: trabalho industrial, eólico, telecomunicações, manutenção e construção.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA

80086J. KAILAS PLUS



5 POINTS D'ANCRAGE

POSITIONNEMENT

FACILE À METTRE ET À ENLEVER

HARNAIS SIÈGE

S-CLICK

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN361**
EN358 EN813

EMBALLAGE **1 pièce**

MATÉRIEL Polyester

DONNÉES TECHNIQUES	
Points d'ancrage	5
Points d'ancrage avant	2
Points d'ancrage dorsaux	1
Réglable à l'arrière	OUI
Réglable au niveau des jambes	OUI
Poids maximal autorisé	140 kg
Loops porte-outils	OUI
Rembourrage	OUI
Poids	2,4 Kg
Tailles disponibles	Standard
Emballage	1 pièce

CARACTÉRISTIQUES

+ Harnais intégral conçu pour les travaux en hauteur nécessitant une protection contre les chutes, un positionnement et un travail en suspension, formant un système sûr, robuste et ergonomique adapté à un usage professionnel intensif.
+ Il fait partie de la gamme de harnais haute performance, alliant confort, résistance et facilité d'utilisation pour des secteurs tels que l'énergie, la construction, les télécommunications, l'industrie et le sauvetage.
+ 5 points : dorsal, 2 points frontaux et deux latéraux.
+ Suspension – **EN813 : Point** central ventral pour le travail sur cordes et la suspension prolongée.
+ Positionnement – **EN358 :** 2 anneaux latéraux sur la sangle lombaire.
+ Conception enveloppante type corps entier.
+ Jambières ergonomiques et ajustables.
+ Pièces métalliques avec finition anticorrosion. Réglage rapide au niveau des épaules, de la poitrine et de la taille.
+ Harnais destiné à un usage professionnel et prolongé.
+ Système **S-Click pour** une mise en place facile : simplifie la mise en place et garantit un ajustement ferme et sûr.
+ Charge maximale : 140 kg.
+ Applications : travail industriel, éolien, télécommunications, maintenance et construction.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Corogne) ESPAGNE

80086J. KAILAS PLUS



5 Πόντοι ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΘΕΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

S-CLICK

ARNÉS ΚΑΘΙΣΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

CE EN361 EN358 EN813

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμ.

ΥΛΙΚΟ Πολυεστέρας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	
Σημεία αγκύρωσης	5
Μπροστινά σημεία πρόσδεσης	2
Σημεία πρόσδεσης στην πλάτη	1
Ρυθμιζόμενο στο πίσω μέρος	ΝΑΙ
Ρυθμιζόμενο στα πόδια	ΝΑΙ
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος	140 kg
Βρόχοι εργαλειοφορέων	ΝΑΙ
Επένδυση	ΝΑΙ
Βάρος	2,4 Kg
Διαθέσιμα μεγέθη	Πρότυπο
Συσκευασία	1 τεμ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

+ Ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας σχεδιασμένο για εργασίες σε ύψος που απαιτούν προστασία από πτώση, τοποθέτηση και εργασία σε αναρτήρηση, αποτελώντας ένα ασφαλές, ανθεκτικό και εργονομικό σύστημα κατάλληλο για εντατική επαγγελματική χρήση.
+ Ανήκει στη σειρά υψηλής απόδοσης ζωνών ασφαλείας, συνδυάζοντας άνεση, αντοχή και ευκολία χρήσης για τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές, οι τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία και η διάσωση.
+ 5 σημεία: πίσω, 2 μπροστινά και 2 πλαϊνά.
+ Ανάρτηση – EN813: Κεντρικό σημείο στο στήθος για εργασία με σχοινιά και παρατεταμένη ανάρτηση.
+ Θέση – EN358: 2 πλευρικά δαχτυλίδια στη ζώνη της μέσης.
+ Σχεδιασμός που αγκαλιάζει ολόκληρο το σώμα.
+ Εργονομικά και ρυθμιζόμενα μπατζάκια.
+ Μεταλλικά εξαρτήματα με αντιδιαβρωτική επίστρωση. Γρήγορη ρύθμιση στους ώμους, το στήθος και τη μέση.
+ Ιμάντας σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση και παρατεταμένη χρήση.
+ Σύστημα S-Click για εύκολη τοποθέτηση: απλοποιεί την τοποθέτηση και εξασφαλίζει σταθερή και ασφαλή εφαρμογή.
+ Μέγιστο φορτίο: 140 κιλά.
+ Εφαρμογές: βιομηχανική εργασία, αιολική ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, συντήρηση και κατασκευή.

SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ

80086J. KAILAS PLUS



5 PUNTI
DI ANCORAGGIO

POSIZIONAMENTO

FACILE DA INDOSSARE E DA TOGLIERE

IMBRACATURA
DI SEDUTA

S-CLICK

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

CE **EN361**
EN358 EN813

IMBALLAGGIO **1 pezzo**

MATERIALE Poliestere

DATI TECNICI	
Punti di ancoraggio	5
Punti di ancoraggio anteriori	2
Punti di ancoraggio dorsali	1
Regolabile sul retro	SÌ
Regolabile sulle gambe	SÌ
Peso massimo consentito	140 kg
Portautensili Loops	SÌ
Imbottitura	SÌ
Peso	2,4 Kg
Taglie disponibili	Standard
Imballaggio	1 pezzo

CARATTERISTICHE

+ Imbracatura integrale completa progettata per lavori in quota che richiedono arresto caduta, posizionamento e lavoro in sospensione, costituendo un sistema sicuro, robusto ed ergonomico adatto per un uso professionale intensivo.
+ Fa parte della gamma di imbracature ad alte prestazioni, che combinano comfort, resistenza e facilità d'uso per settori quali energia, edilizia, telecomunicazioni, industria e soccorso.
+ 5 punti: dorsale, 2 punti frontali e due laterali.
+ Sospensione – **EN813: Punto** centrale ventrale per lavori su corda e sospensione prolungata.
+ Posizionamento – **EN358:** 2 anelli laterali sulla cintura lombare.
+ Design avvolgente tipo body completo.
+ Gambali ergonomici e regolabili.
+ Parti metalliche con finitura anticorrosione. Regolazione rapida su spalle, petto e vita.
+ Imbracatura pensata per un uso professionale e prolungato.
+ Sistema **S-Click per** una facile installazione: semplifica l'installazione e garantisce un fissaggio saldo e sicuro.
+ Carico massimo: 140 kg.
+ Applicazioni: industria, energia eolica, telecomunicazioni, manutenzione e edilizia.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA

80086J. KAILAS PLUS



5 POÄNG FÖR FÖRANKRING

POSITIONERING

LÄTT ATT SÄTTA PÅ OCH TA AV

SELE SÄTESSTOL

S-KLICK

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE **EN361**
EN358 EN813

FÖRPACKNING **1 st**

MATERIAL Polyester

TEKNISKA DATA	
Förankringspunkter	5
Framre förankringspunkter	2
Fästpunkter på ryggsidan	1
Justerbar på baksidan	JA
Justerbar vid benen	JA
Maximal tillåten vikt	140 kg
Verktygshållare Loops	JA
Vadd	JA
Vikt	2,4 kg
Tillgängliga storlekar	Standard
Förpackning	1 st

EGENSKAPER

+ Helkroppssele utformad för arbete på höjd som kräver fallskydd, positionering och arbete i hängande läge. Utgör ett säkert, robust och ergonomiskt system som är lämpligt för intensivt professionellt bruk.
+ Ingår i sortimentet av högpresterande selar som kombinerar komfort, hållbarhet och användarvänlighet för sektorer som energi, bygg, telekom, industri och räddningstjänst.
+ 5 poäng: rygg, 2 poäng fram och två på sidorna.
+ Upphängning – **EN813: Mittpunkt** på magsidan för arbete med rep och längre upphängning.
+ Positionering – **EN358:** 2 sidoringar på ländremmen.
+ Omfattande design som täcker hela kroppen.
+ Ergonomiska och justerbara benlängder.
+ Metallkomponenter med korrosionsskydd. Snabb justering vid axlar, bröst och midja.
+ Selen avsedd för professionellt arbete och långvarig användning.
+ **S-Click-system för** enkel montering: förenklar monteringen och säkerställer en fast och säker passform.
+ Maximal belastning: 140 kg.
+ Användningsområden: industriellt arbete, vindkraft, telekommunikation, underhåll och byggnation.

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP®
Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN